

## 品番一覧表

全108品番

ファインタッチ/ 製品記号: FT

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	内装	外装	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min <sup>-1</sup> )	メーカー 希望小売 価格
FT1002AC36	100	2	15	AC	36		●	20	200	72		271
FT1002AC46	100	2	15	AC	46		●	20	200	72		271
FT1002AC60	100	2	15	AC	60		●	20	200	72		271
FT1002AC80	100	2	15	AC	80		●	20	200	72		271
FT1002AC100	100	2	15	AC	100		●	20	200	72		271
FT1002AC120	100	2	15	AC	120		●	20	200	72		271
FT1002AC150	100	2	15	AC	150		○	20	200	72		271
FT1002AC180	100	2	15	AC	180		○	20	200	72		271
FT1002AC240	100	2	15	AC	240		○	20	200	72		271
FT1002C36	100	2	15	C	36		○	20	200	72		271
FT1002GC60	100	2	15	GC	60		○	20	200	72		271
FT1002GC80	100	2	15	GC	80		○	20	200	72		271
FT1002GC120	100	2	15	GC	120		○	20	200	72		271
FT1002WA36	100	2	15	WA	36		○	20	200	72		271
FT1002WA46	100	2	15	WA	46		●	20	200	72		271
FT1002WA60	100	2	15	WA	60		●	20	200	72		271
FT1002WA80	100	2	15	WA	80		●	20	200	72		271
FT1002WA100	100	2	15	WA	100		●	20	200	72		271
FT1002WA120	100	2	15	WA	120		●	20	200	72		271
FT1002WA150	100	2	15	WA	150		○	20	200	72		271
FT1002WA180	100	2	15	WA	180		○	20	200	72		271
FT1002WA240	100	2	15	WA	240		○	20	200	72		271
FT1002WAN60	100	2	15	WAN	60		○	20	200	72		271
FT1002WAN80	100	2	15	WAN	80		○	20	200	72		271
FT1002WAN100	100	2	15	WAN	100		○	20	200	72		271
FT100216AC36	100	2	16	AC	36		○	20	200	72		271
FT100216AC46	100	2	16	AC	46		○	20	200	72		271
FT100216AC60	100	2	16	AC	60		○	20	200	72		271
FT100216AC80	100	2	16	AC	80		○	20	200	72		271
FT100216AC100	100	2	16	AC	100		○	20	200	72		271
FT100216AC120	100	2	16	AC	120		○	20	200	72		271

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

**ニューレジストン株式会社**®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	内装	外装	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min <sup>-1</sup> )	メーカー 希望小売 価格
FT100216WA60	100	2	16	WA	60		○	20	200	72		271
FT100216WA80	100	2	16	WA	80		○	20	200	72		271
FT100216WA120	100	2	16	WA	120		○	20	200	72		271
FT1003AC24	100	3	15	AC	24		○	20	200	72		271
FT1003AC36	100	3	15	AC	36		●	20	200	72		271
FT1003AC46	100	3	15	AC	46		○	20	200	72		271
FT1003AC60	100	3	15	AC	60		●	20	200	72		271
FT1003AC80	100	3	15	AC	80		●	20	200	72		271
FT1003AC100	100	3	15	AC	100		○	20	200	72		271
FT1003AC120	100	3	15	AC	120		○	20	200	72		271
FT1003AC150	100	3	15	AC	150		○	20	200	72		271
FT1003C80	100	3	15	C	80		○	20	200	72		271
FT1003GC60	100	3	15	GC	60		○	20	200	72		271
FT1003WA36	100	3	15	WA	36		●	20	200	72		271
FT1003WA46	100	3	15	WA	46		●	20	200	72		271
FT1003WA60	100	3	15	WA	60		●	20	200	72		271
FT1003WA80	100	3	15	WA	80		●	20	200	72		271
FT1003WA100	100	3	15	WA	100		○	20	200	72		271
FT1003WA120	100	3	15	WA	120		○	20	200	72		271
FT1003WA150	100	3	15	WA	150		○	20	200	72		271
FT1003WA180	100	3	15	WA	180		○	20	200	72		271
FT1003WAH46	100	3	15	WAH	46		○	20	200	72		271
FT100316AC46	100	3	16	AC	46		○	20	200	72		271
FT100316AC60	100	3	16	AC	60		○	20	200	72		271
FT100316WA36	100	3	16	WA	36		○	20	200	72		271
FT100316WA60	100	3	16	WA	60		○	20	200	72		271
FT1252AC46	125	2	22	AC	46		○	25	50	72		540
FT1252AC60	125	2	22	AC	60		○	25	50	72		540
FT1252AC80	125	2	22	AC	80		○	25	50	72		540
FT1252WA60	125	2	22	WA	60		○	25	50	72		540
FT1252WA80	125	2	22	WA	80		○	25	50	72		540
FT1252WA120	125	2	22	WA	120		○	25	50	72		540
FT1253AC36	125	3	22	AC	36		○	25	50	72		540
FT1253AC60	125	3	22	AC	60		○	25	50	72		540

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

**ニューレジストン株式会社**

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

**☎ 0120-466-300**

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	内装	外装	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min <sup>-1</sup> )	メーカー 希望小売 価格
FT1253WA46	125	3	22	WA	46		○	25	50	72		540
FT1253WA60	125	3	22	WA	60		○	25	50	72		540
FT1253WA80	125	3	22	WA	80		○	25	50	72		540
FT1502AC46	150	2	22	AC	46		○	25	50	72		598
FT1502AC60	150	2	22	AC	60		○	25	50	72		598
FT1502AC80	150	2	22	AC	80		○	25	50	72		598
FT1502AC100	150	2	22	AC	100		○	25	50	72		598
FT1502AC120	150	2	22	AC	120		○	25	50	72		598
FT1502WA46	150	2	22	WA	46		○	25	50	72		598
FT1502WA60	150	2	22	WA	60		○	25	50	72		598
FT1502WA80	150	2	22	WA	80		○	25	50	72		598
FT1502WA120	150	2	22	WA	120		○	25	50	72		598
FT1503AC36	150	3	22	AC	36		○	25	50	72		598
FT1503AC60	150	3	22	AC	60		○	25	50	72		598
FT1503AC80	150	3	22	AC	80		○	25	50	72		598
FT1503WA80	150	3	22	WA	80		○	25	50	72		598
FT1802AC46	180	2	22	AC	46		○	25	50	72		651
FT1802AC60	180	2	22	AC	60		●	25	50	72		651
FT1802AC80	180	2	22	AC	80		●	25	50	72		651
FT1802AC100	180	2	22	AC	100		○	25	50	72		651
FT1802AC120	180	2	22	AC	120		○	25	50	72		651
FT1802AC150	180	2	22	AC	150		○	25	50	72		651
FT1802AC180	180	2	22	AC	180		○	25	50	72		651
FT1802C80	180	2	22	C	80		○	25	50	72		651
FT1802WA46	180	2	22	WA	46		○	25	50	72		651
FT1802WA60	180	2	22	WA	60		○	25	50	72		651
FT1802WA80	180	2	22	WA	80		●	25	50	72		651
FT1802WA100	180	2	22	WA	100		○	25	50	72		651
FT1802WA120	180	2	22	WA	120		○	25	50	72		651
FT1802WA150	180	2	22	WA	150		○	25	50	72		651
FT1802WA180	180	2	22	WA	180		○	25	50	72		651
FT1803AC24	180	3	22	AC	24		○	25	50	72		651
FT1803AC36	180	3	22	AC	36		○	25	50	72		651
FT1803AC46	180	3	22	AC	46		○	25	50	72		651

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



**ニューレジストン株式会社**

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号  
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

**☎ 0120-466-300**

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	内装	外装	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min <sup>-1</sup> )	メーカー 希望小売 価格
FT1803AC60	180	3	22	AC	60		○	25	50	72		651
FT1803AC80	180	3	22	AC	80		○	25	50	72		651
FT1803C24G	180	3	22	C	24		○	25	50	72		651
FT1803GC60	180	3	22	GC	60		○	25	50	72		651
FT1803WA36	180	3	22	WA	36		○	25	50	72		651
FT1803WA46	180	3	22	WA	46		○	25	50	72		651
FT1803WA60	180	3	22	WA	60		○	25	50	72		651
FT1803WA80	180	3	22	WA	80		○	25	50	72		651
FT1803WA120	180	3	22	WA	120		○	25	50	72		651

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

**ニューレジストン株式会社**

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

**☎ 0120-466-300**