

品番一覧表

製品全552品番
マンドレール全2品番

コットンホイール T-1/ 製品記号:CH1

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH125132-36TX	25	1	3.2	#	36	ハード		20		54240	613
CH125132-54TX	25	1	3.2	#	54	ハード		20		54240	613
CH125132-80TX	25	1	3.2	#	80	ハード		20		54240	613
CH125132-120TX	25	1	3.2	#	120	ハード		20		54240	613
CH125132-180TX	25	1	3.2	#	180	ハード		20		54240	613
CH125132-320TX	25	1	3.2	#	320	ハード		20		54240	700
CH125232-36FX	25	2	3.2	#	36	ソフト		20		36290	635
CH125232-36TX	25	2	3.2	#	36	ハード		20		54240	635
CH125232-54FX	25	2	3.2	#	54	ソフト		20		36290	635
CH125232-54TX	25	2	3.2	#	54	ハード		20		54240	635
CH125232-80FX	25	2	3.2	#	80	ソフト	●	20		36290	635
CH125232-80TX	25	2	3.2	#	80	ハード		20		54240	635
CH125232-120FX	25	2	3.2	#	120	ソフト	●	20		36290	635
CH125232-120TX	25	2	3.2	#	120	ハード		20		54240	635
CH125232-180FX	25	2	3.2	#	180	ソフト		20		36290	635
CH125232-180TX	25	2	3.2	#	180	ハード		20		54240	635
CH125232-320FX	25	2	3.2	#	320	ソフト		20		36290	722
CH125232-320TX	25	2	3.2	#	320	ハード		20		54240	722
CH125332-36FX	25	3	3.2	#	36	ソフト		20		36290	700
CH125332-36TX	25	3	3.2	#	36	ハード		20		54240	700
CH125332-54FX	25	3	3.2	#	54	ソフト		20		36290	700
CH125332-54TX	25	3	3.2	#	54	ハード		20		54240	700
CH125332-80FX	25	3	3.2	#	80	ソフト	○	20		36290	700
CH125332-80TX	25	3	3.2	#	80	ハード		20		54240	700
CH125332-120FX	25	3	3.2	#	120	ソフト	○	20		36290	700
CH125332-120TX	25	3	3.2	#	120	ハード		20		54240	700
CH125332-180FX	25	3	3.2	#	180	ソフト		20		36290	700
CH125332-180TX	25	3	3.2	#	180	ハード		20		54240	700
CH125332-320FX	25	3	3.2	#	320	ソフト		20		36290	810
CH125332-320TX	25	3	3.2	#	320	ハード		20		54240	810

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH125595-36FX	25	5	9.5	#	36	ソフト		20		36290	918
CH125595-36TX	25	5	9.5	#	36	ハード		20		54240	918
CH125595-54FX	25	5	9.5	#	54	ソフト		20		36290	918
CH125595-54TX	25	5	9.5	#	54	ハード		20		54240	918
CH125595-80FX	25	5	9.5	#	80	ソフト		20		36290	918
CH125595-80TX	25	5	9.5	#	80	ハード		20		54240	918
CH125595-120FX	25	5	9.5	#	120	ソフト		20		36290	918
CH125595-120TX	25	5	9.5	#	120	ハード		20		54240	918
CH125595-180FX	25	5	9.5	#	180	ソフト		20		36290	918
CH125595-180TX	25	5	9.5	#	180	ハード		20		54240	918
CH125595-320FX	25	5	9.5	#	320	ソフト		20		36290	1,049
CH125595-320TX	25	5	9.5	#	320	ハード		20		54240	1,049
CH125632-36FX	25	6	3.2	#	36	ソフト		20		36290	1,159
CH125632-36TX	25	6	3.2	#	36	ハード		20		54240	1,159
CH125632-54FX	25	6	3.2	#	54	ソフト		20		36290	1,159
CH125632-54TX	25	6	3.2	#	54	ハード		20		54240	1,159
CH125632-80FX	25	6	3.2	#	80	ソフト		20		36290	1,159
CH125632-80TX	25	6	3.2	#	80	ハード	●	20		54240	1,159
CH125632-120FX	25	6	3.2	#	120	ソフト		20		36290	1,159
CH125632-120TX	25	6	3.2	#	120	ハード		20		54240	1,159
CH125632-180FX	25	6	3.2	#	180	ソフト		20		36290	1,159
CH125632-180TX	25	6	3.2	#	180	ハード		20		54240	1,159
CH125632-320FX	25	6	3.2	#	320	ソフト		20		36290	1,310
CH125632-320TX	25	6	3.2	#	320	ハード		20		54240	1,310
CH125695-36FX	25	6	9.5	#	36	ソフト		20		36290	1,159
CH125695-36TX	25	6	9.5	#	36	ハード		20		54240	1,159
CH125695-54FX	25	6	9.5	#	54	ソフト		20		36290	1,159
CH125695-54TX	25	6	9.5	#	54	ハード		20		54240	1,159
CH125695-80FX	25	6	9.5	#	80	ソフト		20		36290	1,159
CH125695-80TX	25	6	9.5	#	80	ハード		20		54240	1,159
CH125695-120FX	25	6	9.5	#	120	ソフト		20		36290	1,159
CH125695-120TX	25	6	9.5	#	120	ハード		20		54240	1,159
CH125695-180FX	25	6	9.5	#	180	ソフト		20		36290	1,159

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH125695-180TX	25	6	9.5	#	180	ハード		20		54240	1,159
CH125695-320FX	25	6	9.5	#	320	ソフト		20		36290	1,310
CH125695-320TX	25	6	9.5	#	320	ハード		20		54240	1,310
CH138232-36FX	38	2	3.2	#	36	ソフト		20		24195	678
CH138232-36TX	38	2	3.2	#	36	ハード		20		36160	678
CH138232-54FX	38	2	3.2	#	54	ソフト		20		24195	678
CH138232-54TX	38	2	3.2	#	54	ハード		20		36160	678
CH138232-80FX	38	2	3.2	#	80	ソフト		20		24195	678
CH138232-80TX	38	2	3.2	#	80	ハード	○	20		36160	678
CH138232-120FX	38	2	3.2	#	120	ソフト		20		24195	678
CH138232-120TX	38	2	3.2	#	120	ハード		20		36160	678
CH138232-180FX	38	2	3.2	#	180	ソフト		20		24195	678
CH138232-180TX	38	2	3.2	#	180	ハード		20		36160	678
CH138232-320FX	38	2	3.2	#	320	ソフト		20		24195	787
CH138232-320TX	38	2	3.2	#	320	ハード		20		36160	787
CH138332-36FX	38	3	3.2	#	36	ソフト		20		24195	744
CH138332-36TX	38	3	3.2	#	36	ハード		20		36160	744
CH138332-54FX	38	3	3.2	#	54	ソフト		20		24195	744
CH138332-54TX	38	3	3.2	#	54	ハード		20		36160	744
CH138332-80FX	38	3	3.2	#	80	ソフト	●	20		24195	744
CH138332-80TX	38	3	3.2	#	80	ハード		20		36160	744
CH138332-120FX	38	3	3.2	#	120	ソフト	○	20		24195	744
CH138332-120TX	38	3	3.2	#	120	ハード		20		36160	744
CH138332-180FX	38	3	3.2	#	180	ソフト		20		24195	744
CH138332-180TX	38	3	3.2	#	180	ハード		20		36160	744
CH138332-320FX	38	3	3.2	#	320	ソフト		20		24195	854
CH138332-320TX	38	3	3.2	#	320	ハード		20		36160	854
CH138532-36FX	38	5	3.2	#	36	ソフト		20		24195	1,005
CH138532-36TX	38	5	3.2	#	36	ハード		20		36160	1,005
CH138532-54FX	38	5	3.2	#	54	ソフト		20		24195	1,005
CH138532-54TX	38	5	3.2	#	54	ハード		20		36160	1,005
CH138532-80FX	38	5	3.2	#	80	ソフト		20		24195	1,005
CH138532-80TX	38	5	3.2	#	80	ハード		20		36160	1,005

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
 TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
 ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>
 お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
 ☎ 0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH138532-120FX	38	5	3.2	#	120	ソフト		20		24195	1,005
CH138532-120TX	38	5	3.2	#	120	ハード		20		36160	1,005
CH138532-180FX	38	5	3.2	#	180	ソフト		20		24195	1,005
CH138532-180TX	38	5	3.2	#	180	ハード		20		36160	1,005
CH138532-320FX	38	5	3.2	#	320	ソフト		20		24195	1,137
CH138532-320TX	38	5	3.2	#	320	ハード		20		36160	1,137
CH138664-36FX	38	6	6.4	#	36	ソフト		20		24195	1,246
CH138664-36TX	38	6	6.4	#	36	ハード		20		36160	1,246
CH138664-54FX	38	6	6.4	#	54	ソフト		20		24195	1,246
CH138664-54TX	38	6	6.4	#	54	ハード		20		36160	1,246
CH138664-80FX	38	6	6.4	#	80	ソフト		20		24195	1,246
CH138664-80TX	38	6	6.4	#	80	ハード	●	20		36160	1,246
CH138664-120FX	38	6	6.4	#	120	ソフト		20		24195	1,246
CH138664-120TX	38	6	6.4	#	120	ハード		20		36160	1,246
CH138664-180FX	38	6	6.4	#	180	ソフト		20		24195	1,246
CH138664-180TX	38	6	6.4	#	180	ハード		20		36160	1,246
CH138664-320FX	38	6	6.4	#	320	ソフト		20		24195	1,420
CH138664-320TX	38	6	6.4	#	320	ハード		20		36160	1,420
CH1381064-36FX	38	10	6.4	#	36	ソフト		20		24195	1,704
CH1381064-36TX	38	10	6.4	#	36	ハード		20		36160	1,704
CH1381064-54FX	38	10	6.4	#	54	ソフト		20		24195	1,704
CH1381064-54TX	38	10	6.4	#	54	ハード		20		36160	1,704
CH1381064-80FX	38	10	6.4	#	80	ソフト		20		24195	1,704
CH1381064-80TX	38	10	6.4	#	80	ハード		20		36160	1,704
CH1381064-120FX	38	10	6.4	#	120	ソフト		20		24195	1,704
CH1381064-120TX	38	10	6.4	#	120	ハード		20		36160	1,704
CH1381064-180FX	38	10	6.4	#	180	ソフト		20		24195	1,704
CH1381064-180TX	38	10	6.4	#	180	ハード		20		36160	1,704
CH1381064-320FX	38	10	6.4	#	320	ソフト		20		24195	1,945
CH1381064-320TX	38	10	6.4	#	320	ハード		20		36160	1,945
CH150164-36TX	50	1	6.4	#	36	ハード		20		27120	678
CH150164-54TX	50	1	6.4	#	54	ハード		20		27120	678
CH150164-80TX	50	1	6.4	#	80	ハード		20		27120	678

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH150164-120TX	50	1	6.4	#	120	ハード		20		27120	678
CH150164-180TX	50	1	6.4	#	180	ハード		20		27120	678
CH150164-320TX	50	1	6.4	#	320	ハード		20		27120	765
CH150264-36FX	50	2	6.4	#	36	ソフト		20		18145	722
CH150264-36TX	50	2	6.4	#	36	ハード		20		27120	722
CH150264-54FX	50	2	6.4	#	54	ソフト		20		18145	722
CH150264-54TX	50	2	6.4	#	54	ハード		20		27120	722
CH150264-80FX	50	2	6.4	#	80	ソフト		20		18145	722
CH150264-80TX	50	2	6.4	#	80	ハード		20		27120	722
CH150264-120FX	50	2	6.4	#	120	ソフト		20		18145	722
CH150264-120TX	50	2	6.4	#	120	ハード		20		27120	722
CH150264-180FX	50	2	6.4	#	180	ソフト		20		18145	722
CH150264-180TX	50	2	6.4	#	180	ハード		20		27120	722
CH150264-320FX	50	2	6.4	#	320	ソフト		20		18145	810
CH150264-320TX	50	2	6.4	#	320	ハード		20		27120	810
CH150364-36FX	50	3	6.4	#	36	ソフト		20		18145	810
CH150364-36TX	50	3	6.4	#	36	ハード		20		27120	810
CH150364-54FX	50	3	6.4	#	54	ソフト		20		18145	810
CH150364-54TX	50	3	6.4	#	54	ハード		20		27120	810
CH150364-80FX	50	3	6.4	#	80	ソフト		20		18145	810
CH150364-80TX	50	3	6.4	#	80	ハード		20		27120	810
CH150364-120FX	50	3	6.4	#	120	ソフト		20		18145	810
CH150364-120TX	50	3	6.4	#	120	ハード		20		27120	810
CH150364-180FX	50	3	6.4	#	180	ソフト		20		18145	810
CH150364-180TX	50	3	6.4	#	180	ハード		20		27120	810
CH150364-320FX	50	3	6.4	#	320	ソフト		20		18145	941
CH150364-320TX	50	3	6.4	#	320	ハード		20		27120	941
CH150395-36FX	50	3	9.5	#	36	ソフト		20		18145	810
CH150395-36TX	50	3	9.5	#	36	ハード		20		27120	810
CH150395-54FX	50	3	9.5	#	54	ソフト		20		18145	810
CH150395-54TX	50	3	9.5	#	54	ハード		20		27120	810
CH150395-80FX	50	3	9.5	#	80	ソフト		20		18145	810
CH150395-80TX	50	3	9.5	#	80	ハード		20		27120	810

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH150395-120FX	50	3	9.5	#	120	ソフト		20		18145	810
CH150395-120TX	50	3	9.5	#	120	ハード		20		27120	810
CH150395-180FX	50	3	9.5	#	180	ソフト		20		18145	810
CH150395-180TX	50	3	9.5	#	180	ハード		20		27120	810
CH150395-320FX	50	3	9.5	#	320	ソフト		20		18145	941
CH150395-320TX	50	3	9.5	#	320	ハード		20		27120	941
CH150595-36FX	50	5	9.5	#	36	ソフト		20		18145	1,093
CH150595-36TX	50	5	9.5	#	36	ハード		20		27120	1,093
CH150595-54FX	50	5	9.5	#	54	ソフト		20		18145	1,093
CH150595-54TX	50	5	9.5	#	54	ハード		20		27120	1,093
CH150595-80FX	50	5	9.5	#	80	ソフト		20		18145	1,093
CH150595-80TX	50	5	9.5	#	80	ハード		20		27120	1,093
CH150595-120FX	50	5	9.5	#	120	ソフト		20		18145	1,093
CH150595-120TX	50	5	9.5	#	120	ハード		20		27120	1,093
CH150595-180FX	50	5	9.5	#	180	ソフト		20		18145	1,093
CH150595-180TX	50	5	9.5	#	180	ハード		20		27120	1,093
CH150595-320FX	50	5	9.5	#	320	ソフト		20		18145	1,246
CH150595-320TX	50	5	9.5	#	320	ハード		20		27120	1,246
CH150664-36FX	50	6	6.4	#	36	ソフト		20		18145	1,377
CH150664-36TX	50	6	6.4	#	36	ハード		20		27120	1,377
CH150664-54FX	50	6	6.4	#	54	ソフト		20		18145	1,377
CH150664-54TX	50	6	6.4	#	54	ハード		20		27120	1,377
CH150664-80FX	50	6	6.4	#	80	ソフト		20		18145	1,377
CH150664-80TX	50	6	6.4	#	80	ハード		20		27120	1,377
CH150664-120FX	50	6	6.4	#	120	ソフト		20		18145	1,377
CH150664-120TX	50	6	6.4	#	120	ハード		20		27120	1,377
CH150664-180FX	50	6	6.4	#	180	ソフト		20		18145	1,377
CH150664-180TX	50	6	6.4	#	180	ハード		20		27120	1,377
CH150664-320FX	50	6	6.4	#	320	ソフト		20		18145	1,573
CH150664-320TX	50	6	6.4	#	320	ハード		20		27120	1,573
CH150695-36FX	50	6	9.5	#	36	ソフト		20		18145	1,377
CH150695-36TX	50	6	9.5	#	36	ハード		20		27120	1,377
CH150695-54FX	50	6	9.5	#	54	ソフト		20		18145	1,377

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH150695-54TX	50	6	9.5	#	54	ハード		20		27120	1,377
CH150695-80FX	50	6	9.5	#	80	ソフト		20		18145	1,377
CH150695-80TX	50	6	9.5	#	80	ハード		20		27120	1,377
CH150695-120FX	50	6	9.5	#	120	ソフト		20		18145	1,377
CH150695-120TX	50	6	9.5	#	120	ハード		20		27120	1,377
CH150695-180FX	50	6	9.5	#	180	ソフト		20		18145	1,377
CH150695-180TX	50	6	9.5	#	180	ハード		20		27120	1,377
CH150695-320FX	50	6	9.5	#	320	ソフト		20		18145	1,573
CH150695-320TX	50	6	9.5	#	320	ハード		20		27120	1,573
CH1501064-36FX	50	10	6.4	#	36	ソフト		20		18145	1,901
CH1501064-36TX	50	10	6.4	#	36	ハード		20		27120	1,901
CH1501064-54FX	50	10	6.4	#	54	ソフト		20		18145	1,901
CH1501064-54TX	50	10	6.4	#	54	ハード		20		27120	1,901
CH1501064-80FX	50	10	6.4	#	80	ソフト		20		18145	1,901
CH1501064-80TX	50	10	6.4	#	80	ハード		20		27120	1,901
CH1501064-120FX	50	10	6.4	#	120	ソフト		20		18145	1,901
CH1501064-120TX	50	10	6.4	#	120	ハード		20		27120	1,901
CH1501064-180FX	50	10	6.4	#	180	ソフト		20		18145	1,901
CH1501064-180TX	50	10	6.4	#	180	ハード		20		27120	1,901
CH1501064-320FX	50	10	6.4	#	320	ソフト		20		18145	2,184
CH1501064-320TX	50	10	6.4	#	320	ハード		20		27120	2,184
CH1501095-36FX	50	10	9.5	#	36	ソフト		20		18145	1,901
CH1501095-36TX	50	10	9.5	#	36	ハード		20		27120	1,901
CH1501095-54FX	50	10	9.5	#	54	ソフト		20		18145	1,901
CH1501095-54TX	50	10	9.5	#	54	ハード		20		27120	1,901
CH1501095-80FX	50	10	9.5	#	80	ソフト		20		18145	1,901
CH1501095-80TX	50	10	9.5	#	80	ハード		20		27120	1,901
CH1501095-120FX	50	10	9.5	#	120	ソフト		20		18145	1,901
CH1501095-120TX	50	10	9.5	#	120	ハード		20		27120	1,901
CH1501095-180FX	50	10	9.5	#	180	ソフト		20		18145	1,901
CH1501095-180TX	50	10	9.5	#	180	ハード		20		27120	1,901
CH1501095-320FX	50	10	9.5	#	320	ソフト		20		18145	2,184
CH1501095-320TX	50	10	9.5	#	320	ハード		20		27120	2,184

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH1501395-36FX	50	13	9.5	#	36	ソフト		20		18145	2,861
CH1501395-36TX	50	13	9.5	#	36	ハード		20		27120	2,861
CH1501395-54FX	50	13	9.5	#	54	ソフト		20		18145	2,861
CH1501395-54TX	50	13	9.5	#	54	ハード		20		27120	2,861
CH1501395-80FX	50	13	9.5	#	80	ソフト		20		18145	2,861
CH1501395-80TX	50	13	9.5	#	80	ハード		20		27120	2,861
CH1501395-120FX	50	13	9.5	#	120	ソフト		20		18145	2,861
CH1501395-120TX	50	13	9.5	#	120	ハード		20		27120	2,861
CH1501395-180FX	50	13	9.5	#	180	ソフト		20		18145	2,861
CH1501395-180TX	50	13	9.5	#	180	ハード		20		27120	2,861
CH1501395-320FX	50	13	9.5	#	320	ソフト		20		18145	3,297
CH1501395-320TX	50	13	9.5	#	320	ハード		20		27120	3,297
CH164264-36FX	64	2	6.4	#	36	ソフト		20		14515	918
CH164264-36TX	64	2	6.4	#	36	ハード		20		21695	918
CH164264-54FX	64	2	6.4	#	54	ソフト		20		14515	918
CH164264-54TX	64	2	6.4	#	54	ハード		20		21695	918
CH164264-80FX	64	2	6.4	#	80	ソフト		20		14515	918
CH164264-80TX	64	2	6.4	#	80	ハード		20		21695	918
CH164264-120FX	64	2	6.4	#	120	ソフト		20		14515	918
CH164264-120TX	64	2	6.4	#	120	ハード		20		21695	918
CH164264-180FX	64	2	6.4	#	180	ソフト		20		14515	918
CH164264-180TX	64	2	6.4	#	180	ハード		20		21695	918
CH164264-320FX	64	2	6.4	#	320	ソフト		20		14515	1,049
CH164264-320TX	64	2	6.4	#	320	ハード		20		21695	1,049
CH164364-36FX	64	3	6.4	#	36	ソフト		20		14515	1,093
CH164364-36TX	64	3	6.4	#	36	ハード		20		21695	1,093
CH164364-54FX	64	3	6.4	#	54	ソフト		20		14515	1,093
CH164364-54TX	64	3	6.4	#	54	ハード		20		21695	1,093
CH164364-80FX	64	3	6.4	#	80	ソフト		20		14515	1,093
CH164364-80TX	64	3	6.4	#	80	ハード		20		21695	1,093
CH164364-120FX	64	3	6.4	#	120	ソフト		20		14515	1,093
CH164364-120TX	64	3	6.4	#	120	ハード		20		21695	1,093
CH164364-180FX	64	3	6.4	#	180	ソフト		20		14515	1,093

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH164364-180TX	64	3	6.4	#	180	ハード		20		21695	1,093
CH164364-320FX	64	3	6.4	#	320	ソフト		20		14515	1,246
CH164364-320TX	64	3	6.4	#	320	ハード		20		21695	1,246
CH164395-36FX	64	3	9.5	#	36	ソフト		20		14515	1,093
CH164395-36TX	64	3	9.5	#	36	ハード		20		21695	1,093
CH164395-54FX	64	3	9.5	#	54	ソフト		20		14515	1,093
CH164395-54TX	64	3	9.5	#	54	ハード		20		21695	1,093
CH164395-80FX	64	3	9.5	#	80	ソフト		20		14515	1,093
CH164395-80TX	64	3	9.5	#	80	ハード		20		21695	1,093
CH164395-120FX	64	3	9.5	#	120	ソフト		20		14515	1,093
CH164395-120TX	64	3	9.5	#	120	ハード		20		21695	1,093
CH164395-180FX	64	3	9.5	#	180	ソフト		20		14515	1,093
CH164395-180TX	64	3	9.5	#	180	ハード		20		21695	1,093
CH164395-320FX	64	3	9.5	#	320	ソフト		20		14515	1,246
CH164395-320TX	64	3	9.5	#	320	ハード		20		21695	1,246
CH164595-36FX	64	5	9.5	#	36	ソフト		20		14515	1,399
CH164595-36TX	64	5	9.5	#	36	ハード		20		21695	1,399
CH164595-54FX	64	5	9.5	#	54	ソフト		20		14515	1,399
CH164595-54TX	64	5	9.5	#	54	ハード		20		21695	1,399
CH164595-80FX	64	5	9.5	#	80	ソフト		20		14515	1,399
CH164595-80TX	64	5	9.5	#	80	ハード		20		21695	1,399
CH164595-120FX	64	5	9.5	#	120	ソフト		20		14515	1,399
CH164595-120TX	64	5	9.5	#	120	ハード		20		21695	1,399
CH164595-180FX	64	5	9.5	#	180	ソフト		20		14515	1,399
CH164595-180TX	64	5	9.5	#	180	ハード		20		21695	1,399
CH164595-320FX	64	5	9.5	#	320	ソフト		20		14515	1,596
CH164595-320TX	64	5	9.5	#	320	ハード		20		21695	1,596
CH164664-36FX	64	6	6.4	#	36	ソフト		20		14515	1,748
CH164664-36TX	64	6	6.4	#	36	ハード		20		21695	1,748
CH164664-54FX	64	6	6.4	#	54	ソフト		20		14515	1,748
CH164664-54TX	64	6	6.4	#	54	ハード		20		21695	1,748
CH164664-80FX	64	6	6.4	#	80	ソフト		20		14515	1,748
CH164664-80TX	64	6	6.4	#	80	ハード		20		21695	1,748

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH164664-120FX	64	6	6.4	#	120	ソフト		20		14515	1,748
CH164664-120TX	64	6	6.4	#	120	ハード		20		21695	1,748
CH164664-180FX	64	6	6.4	#	180	ソフト		20		14515	1,748
CH164664-180TX	64	6	6.4	#	180	ハード		20		21695	1,748
CH164664-320FX	64	6	6.4	#	320	ソフト		20		14515	2,010
CH164664-320TX	64	6	6.4	#	320	ハード		20		21695	2,010
CH164695-36FX	64	6	9.5	#	36	ソフト		20		14515	1,748
CH164695-36TX	64	6	9.5	#	36	ハード		20		21695	1,748
CH164695-54FX	64	6	9.5	#	54	ソフト		20		14515	1,748
CH164695-54TX	64	6	9.5	#	54	ハード		20		21695	1,748
CH164695-80FX	64	6	9.5	#	80	ソフト		20		14515	1,748
CH164695-80TX	64	6	9.5	#	80	ハード		20		21695	1,748
CH164695-120FX	64	6	9.5	#	120	ソフト		20		14515	1,748
CH164695-120TX	64	6	9.5	#	120	ハード		20		21695	1,748
CH164695-180FX	64	6	9.5	#	180	ソフト		20		14515	1,748
CH164695-180TX	64	6	9.5	#	180	ハード		20		21695	1,748
CH164695-320FX	64	6	9.5	#	320	ソフト		20		14515	2,010
CH164695-320TX	64	6	9.5	#	320	ハード		20		21695	2,010
CH176264-36FX	76	2	6.4	#	36	ソフト		20		12095	1,093
CH176264-36TX	76	2	6.4	#	36	ハード		20		18080	1,093
CH176264-54FX	76	2	6.4	#	54	ソフト		20		12095	1,093
CH176264-54TX	76	2	6.4	#	54	ハード		20		18080	1,093
CH176264-80FX	76	2	6.4	#	80	ソフト		20		12095	1,093
CH176264-80TX	76	2	6.4	#	80	ハード		20		18080	1,093
CH176264-120FX	76	2	6.4	#	120	ソフト		20		12095	1,093
CH176264-120TX	76	2	6.4	#	120	ハード		20		18080	1,093
CH176264-180FX	76	2	6.4	#	180	ソフト		20		12095	1,093
CH176264-180TX	76	2	6.4	#	180	ハード		20		18080	1,093
CH176264-320FX	76	2	6.4	#	320	ソフト		20		12095	1,246
CH176264-320TX	76	2	6.4	#	320	ハード		20		18080	1,246
CH176295-36FX	76	2	9.5	#	36	ソフト		20		12095	1,093
CH176295-36TX	76	2	9.5	#	36	ハード		20		18080	1,093
CH176295-54FX	76	2	9.5	#	54	ソフト		20		12095	1,093

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH176295-54TX	76	2	9.5	#	54	ハード		20		18080	1,093
CH176295-80FX	76	2	9.5	#	80	ソフト		20		12095	1,093
CH176295-80TX	76	2	9.5	#	80	ハード		20		18080	1,093
CH176295-120FX	76	2	9.5	#	120	ソフト		20		12095	1,093
CH176295-120TX	76	2	9.5	#	120	ハード		20		18080	1,093
CH176295-180FX	76	2	9.5	#	180	ソフト		20		12095	1,093
CH176295-180TX	76	2	9.5	#	180	ハード		20		18080	1,093
CH176295-320FX	76	2	9.5	#	320	ソフト		20		12095	1,246
CH176295-320TX	76	2	9.5	#	320	ハード		20		18080	1,246
CH176364-36FX	76	3	6.4	#	36	ソフト		20		12095	1,332
CH176364-36TX	76	3	6.4	#	36	ハード		20		18080	1,332
CH176364-54FX	76	3	6.4	#	54	ソフト		20		12095	1,332
CH176364-54TX	76	3	6.4	#	54	ハード		20		18080	1,332
CH176364-80FX	76	3	6.4	#	80	ソフト		20		12095	1,332
CH176364-80TX	76	3	6.4	#	80	ハード		20		18080	1,332
CH176364-120FX	76	3	6.4	#	120	ソフト		20		12095	1,332
CH176364-120TX	76	3	6.4	#	120	ハード		20		18080	1,332
CH176364-180FX	76	3	6.4	#	180	ソフト		20		12095	1,332
CH176364-180TX	76	3	6.4	#	180	ハード		20		18080	1,332
CH176364-320FX	76	3	6.4	#	320	ソフト		20		12095	1,509
CH176364-320TX	76	3	6.4	#	320	ハード		20		18080	1,509
CH176564-36FX	76	5	6.4	#	36	ソフト		20		12095	1,727
CH176564-36TX	76	5	6.4	#	36	ハード		20		18080	1,727
CH176564-54FX	76	5	6.4	#	54	ソフト		20		12095	1,727
CH176564-54TX	76	5	6.4	#	54	ハード		20		18080	1,727
CH176564-80FX	76	5	6.4	#	80	ソフト		20		12095	1,727
CH176564-80TX	76	5	6.4	#	80	ハード		20		18080	1,727
CH176564-120FX	76	5	6.4	#	120	ソフト		20		12095	1,727
CH176564-120TX	76	5	6.4	#	120	ハード		20		18080	1,727
CH176564-180FX	76	5	6.4	#	180	ソフト		20		12095	1,727
CH176564-180TX	76	5	6.4	#	180	ハード		20		18080	1,727
CH176564-320FX	76	5	6.4	#	320	ソフト		20		12095	1,987
CH176564-320TX	76	5	6.4	#	320	ハード		20		18080	1,987

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH176595-36FX	76	5	9.5	#	36	ソフト		20		12095	1,727
CH176595-36TX	76	5	9.5	#	36	ハード		20		18080	1,727
CH176595-54FX	76	5	9.5	#	54	ソフト		20		12095	1,727
CH176595-54TX	76	5	9.5	#	54	ハード		20		18080	1,727
CH176595-80FX	76	5	9.5	#	80	ソフト		20		12095	1,727
CH176595-80TX	76	5	9.5	#	80	ハード		20		18080	1,727
CH176595-120FX	76	5	9.5	#	120	ソフト		20		12095	1,727
CH176595-120TX	76	5	9.5	#	120	ハード		20		18080	1,727
CH176595-180FX	76	5	9.5	#	180	ソフト		20		12095	1,727
CH176595-180TX	76	5	9.5	#	180	ハード		20		18080	1,727
CH176595-320FX	76	5	9.5	#	320	ソフト		20		12095	1,987
CH176595-320TX	76	5	9.5	#	320	ハード		20		18080	1,987
CH176664-36FX	76	6	6.4	#	36	ソフト		20		12095	2,228
CH176664-36TX	76	6	6.4	#	36	ハード		20		18080	2,228
CH176664-54FX	76	6	6.4	#	54	ソフト		20		12095	2,228
CH176664-54TX	76	6	6.4	#	54	ハード		20		18080	2,228
CH176664-80FX	76	6	6.4	#	80	ソフト		20		12095	2,228
CH176664-80TX	76	6	6.4	#	80	ハード		20		18080	2,228
CH176664-120FX	76	6	6.4	#	120	ソフト		20		12095	2,228
CH176664-120TX	76	6	6.4	#	120	ハード	○	20		18080	2,228
CH176664-180FX	76	6	6.4	#	180	ソフト		20		12095	2,228
CH176664-180TX	76	6	6.4	#	180	ハード		20		18080	2,228
CH176664-320FX	76	6	6.4	#	320	ソフト		20		12095	2,556
CH176664-320TX	76	6	6.4	#	320	ハード		20		18080	2,556
CH176695-36FX	76	6	9.5	#	36	ソフト		20		12095	2,228
CH176695-36TX	76	6	9.5	#	36	ハード		20		18080	2,228
CH176695-54FX	76	6	9.5	#	54	ソフト		20		12095	2,228
CH176695-54TX	76	6	9.5	#	54	ハード		20		18080	2,228
CH176695-80FX	76	6	9.5	#	80	ソフト		20		12095	2,228
CH176695-80TX	76	6	9.5	#	80	ハード		20		18080	2,228
CH176695-120FX	76	6	9.5	#	120	ソフト		20		12095	2,228
CH176695-120TX	76	6	9.5	#	120	ハード		20		18080	2,228
CH176695-180FX	76	6	9.5	#	180	ソフト		20		12095	2,228

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH176695-180TX	76	6	9.5	#	180	ハード		20		18080	2,228
CH176695-320FX	76	6	9.5	#	320	ソフト		20		12095	2,556
CH176695-320TX	76	6	9.5	#	320	ハード		20		18080	2,556
CH1761095-36FX	76	10	9.5	#	36	ソフト		20		12095	3,080
CH1761095-36TX	76	10	9.5	#	36	ハード		20		18080	3,080
CH1761095-54FX	76	10	9.5	#	54	ソフト		20		12095	3,080
CH1761095-54TX	76	10	9.5	#	54	ハード		20		18080	3,080
CH1761095-80FX	76	10	9.5	#	80	ソフト		20		12095	3,080
CH1761095-80TX	76	10	9.5	#	80	ハード		20		18080	3,080
CH1761095-120FX	76	10	9.5	#	120	ソフト		20		12095	3,080
CH1761095-120TX	76	10	9.5	#	120	ハード		20		18080	3,080
CH1761095-180FX	76	10	9.5	#	180	ソフト		20		12095	3,080
CH1761095-180TX	76	10	9.5	#	180	ハード		20		18080	3,080
CH1761095-320FX	76	10	9.5	#	320	ソフト		20		12095	3,538
CH1761095-320TX	76	10	9.5	#	320	ハード		20		18080	3,538
CH1761395-36FX	76	13	9.5	#	36	ソフト		20		12095	5,220
CH1761395-36TX	76	13	9.5	#	36	ハード		20		18080	5,220
CH1761395-54FX	76	13	9.5	#	54	ソフト		20		12095	5,220
CH1761395-54TX	76	13	9.5	#	54	ハード		20		18080	5,220
CH1761395-80FX	76	13	9.5	#	80	ソフト		20		12095	5,220
CH1761395-80TX	76	13	9.5	#	80	ハード		20		18080	5,220
CH1761395-120FX	76	13	9.5	#	120	ソフト		20		12095	5,220
CH1761395-120TX	76	13	9.5	#	120	ハード		20		18080	5,220
CH1761395-180FX	76	13	9.5	#	180	ソフト		20		12095	5,220
CH1761395-180TX	76	13	9.5	#	180	ハード		20		18080	5,220
CH1761395-320FX	76	13	9.5	#	320	ソフト		20		12095	5,983
CH1761395-320TX	76	13	9.5	#	320	ハード		20		18080	5,983
CH17625127-36FX	76	25	12.7	#	36	ソフト		20		12095	8,842
CH17625127-36TX	76	25	12.7	#	36	ハード		20		18080	8,842
CH17625127-54FX	76	25	12.7	#	54	ソフト		20		12095	8,842
CH17625127-54TX	76	25	12.7	#	54	ハード		20		18080	8,842
CH17625127-80FX	76	25	12.7	#	80	ソフト		20		12095	8,842
CH17625127-80TX	76	25	12.7	#	80	ハード		20		18080	8,842

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH17625127-120FX	76	25	12.7	#	120	ソフト		20		12095	8,842
CH17625127-120TX	76	25	12.7	#	120	ハード		20		18080	8,842
CH17625127-180FX	76	25	12.7	#	180	ソフト		20		12095	8,842
CH17625127-180TX	76	25	12.7	#	180	ハード		20		18080	8,842
CH17625127-320FX	76	25	12.7	#	320	ソフト		20		12095	10,174
CH17625127-320TX	76	25	12.7	#	320	ハード		20		18080	10,174
CH1100264-36FX	100	2	6.4	#	36	ソフト		20		9075	1,618
CH1100264-36TX	100	2	6.4	#	36	ハード		20		13560	1,618
CH1100264-54FX	100	2	6.4	#	54	ソフト		20		9075	1,618
CH1100264-54TX	100	2	6.4	#	54	ハード		20		13560	1,618
CH1100264-80FX	100	2	6.4	#	80	ソフト		20		9075	1,618
CH1100264-80TX	100	2	6.4	#	80	ハード		20		13560	1,618
CH1100264-120FX	100	2	6.4	#	120	ソフト		20		9075	1,618
CH1100264-120TX	100	2	6.4	#	120	ハード		20		13560	1,618
CH1100264-180FX	100	2	6.4	#	180	ソフト		20		9075	1,618
CH1100264-180TX	100	2	6.4	#	180	ハード		20		13560	1,618
CH1100264-320FX	100	2	6.4	#	320	ソフト		20		9075	1,856
CH1100264-320TX	100	2	6.4	#	320	ハード		20		13560	1,856
CH1100295-36FX	100	2	9.5	#	36	ソフト		20		9075	1,618
CH1100295-36TX	100	2	9.5	#	36	ハード		20		13560	1,618
CH1100295-54FX	100	2	9.5	#	54	ソフト		20		9075	1,618
CH1100295-54TX	100	2	9.5	#	54	ハード		20		13560	1,618
CH1100295-80FX	100	2	9.5	#	80	ソフト		20		9075	1,618
CH1100295-80TX	100	2	9.5	#	80	ハード		20		13560	1,618
CH1100295-120FX	100	2	9.5	#	120	ソフト		20		9075	1,618
CH1100295-120TX	100	2	9.5	#	120	ハード		20		13560	1,618
CH1100295-180FX	100	2	9.5	#	180	ソフト		20		9075	1,618
CH1100295-180TX	100	2	9.5	#	180	ハード		20		13560	1,618
CH1100295-320FX	100	2	9.5	#	320	ソフト		20		9075	1,856
CH1100295-320TX	100	2	9.5	#	320	ハード		20		13560	1,856
CH1100364-36FX	100	3	6.4	#	36	ソフト		20		9075	2,010
CH1100364-36TX	100	3	6.4	#	36	ハード		20		13560	2,010
CH1100364-54FX	100	3	6.4	#	54	ソフト		20		9075	2,010

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH1100364-54TX	100	3	6.4	#	54	ハード		20		13560	2,010
CH1100364-80FX	100	3	6.4	#	80	ソフト		20		9075	2,010
CH1100364-80TX	100	3	6.4	#	80	ハード		20		13560	2,010
CH1100364-120FX	100	3	6.4	#	120	ソフト		20		9075	2,010
CH1100364-120TX	100	3	6.4	#	120	ハード		20		13560	2,010
CH1100364-180FX	100	3	6.4	#	180	ソフト		20		9075	2,010
CH1100364-180TX	100	3	6.4	#	180	ハード		20		13560	2,010
CH1100364-320FX	100	3	6.4	#	320	ソフト		20		9075	2,293
CH1100364-320TX	100	3	6.4	#	320	ハード		20		13560	2,293
CH1100395-36FX	100	3	9.5	#	36	ソフト		20		9075	2,010
CH1100395-36TX	100	3	9.5	#	36	ハード		20		13560	2,010
CH1100395-54FX	100	3	9.5	#	54	ソフト		20		9075	2,010
CH1100395-54TX	100	3	9.5	#	54	ハード		20		13560	2,010
CH1100395-80FX	100	3	9.5	#	80	ソフト		20		9075	2,010
CH1100395-80TX	100	3	9.5	#	80	ハード		20		13560	2,010
CH1100395-120FX	100	3	9.5	#	120	ソフト		20		9075	2,010
CH1100395-120TX	100	3	9.5	#	120	ハード		20		13560	2,010
CH1100395-180FX	100	3	9.5	#	180	ソフト		20		9075	2,010
CH1100395-180TX	100	3	9.5	#	180	ハード		20		13560	2,010
CH1100395-320FX	100	3	9.5	#	320	ソフト		20		9075	2,293
CH1100395-320TX	100	3	9.5	#	320	ハード		20		13560	2,293
CH1100664-36FX	100	6	6.4	#	36	ソフト		20		9075	3,385
CH1100664-36TX	100	6	6.4	#	36	ハード		20		13560	3,385
CH1100664-54FX	100	6	6.4	#	54	ソフト		20		9075	3,385
CH1100664-54TX	100	6	6.4	#	54	ハード		20		13560	3,385
CH1100664-80FX	100	6	6.4	#	80	ソフト		20		9075	3,385
CH1100664-80TX	100	6	6.4	#	80	ハード		20		13560	3,385
CH1100664-120FX	100	6	6.4	#	120	ソフト		20		9075	3,385
CH1100664-120TX	100	6	6.4	#	120	ハード		20		13560	3,385
CH1100664-180FX	100	6	6.4	#	180	ソフト		20		9075	3,385
CH1100664-180TX	100	6	6.4	#	180	ハード		20		13560	3,385
CH1100664-320FX	100	6	6.4	#	320	ソフト		20		9075	3,888
CH1100664-320TX	100	6	6.4	#	320	ハード		20		13560	3,888

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH1100695-36FX	100	6	9.5	#	36	ソフト		20		9075	3,385
CH1100695-36TX	100	6	9.5	#	36	ハード		20		13560	3,385
CH1100695-54FX	100	6	9.5	#	54	ソフト		20		9075	3,385
CH1100695-54TX	100	6	9.5	#	54	ハード		20		13560	3,385
CH1100695-80FX	100	6	9.5	#	80	ソフト		20		9075	3,385
CH1100695-80TX	100	6	9.5	#	80	ハード		20		13560	3,385
CH1100695-120FX	100	6	9.5	#	120	ソフト		20		9075	3,385
CH1100695-120TX	100	6	9.5	#	120	ハード		20		13560	3,385
CH1100695-180FX	100	6	9.5	#	180	ソフト		20		9075	3,385
CH1100695-180TX	100	6	9.5	#	180	ハード		20		13560	3,385
CH1100695-320FX	100	6	9.5	#	320	ソフト		20		9075	3,888
CH1100695-320TX	100	6	9.5	#	320	ハード		20		13560	3,888
CH11001095-36FX	100	10	9.5	#	36	ソフト		20		9075	4,760
CH11001095-36TX	100	10	9.5	#	36	ハード		20		13560	4,760
CH11001095-54FX	100	10	9.5	#	54	ソフト		20		9075	4,760
CH11001095-54TX	100	10	9.5	#	54	ハード		20		13560	4,760
CH11001095-80FX	100	10	9.5	#	80	ソフト		20		9075	4,760
CH11001095-80TX	100	10	9.5	#	80	ハード		20		13560	4,760
CH11001095-120FX	100	10	9.5	#	120	ソフト		20		9075	4,760
CH11001095-120TX	100	10	9.5	#	120	ハード		20		13560	4,760
CH11001095-180FX	100	10	9.5	#	180	ソフト		20		9075	4,760
CH11001095-180TX	100	10	9.5	#	180	ハード		20		13560	4,760
CH11001095-320FX	100	10	9.5	#	320	ソフト		20		9075	5,458
CH11001095-320TX	100	10	9.5	#	320	ハード		20		13560	5,458
CH110013127-36FX	100	13	12.7	#	36	ソフト		20		9075	7,183
CH110013127-36TX	100	13	12.7	#	36	ハード		20		13560	7,183
CH110013127-54FX	100	13	12.7	#	54	ソフト		20		9075	7,183
CH110013127-54TX	100	13	12.7	#	54	ハード		20		13560	7,183
CH110013127-80FX	100	13	12.7	#	80	ソフト		20		9075	7,183
CH110013127-80TX	100	13	12.7	#	80	ハード		20		13560	7,183
CH110013127-120FX	100	13	12.7	#	120	ソフト		20		9075	7,183
CH110013127-120TX	100	13	12.7	#	120	ハード		20		13560	7,183
CH110013127-180FX	100	13	12.7	#	180	ソフト		20		9075	7,183

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

【製品】

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒/ 種類	粒度	硬度	在庫 区分	入数	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転数 (min-1)	メーカー希望 小売価格
CH110013127-180TX	100	13	12.7	#	180	ハード		20		13560	7,183
CH110013127-320FX	100	13	12.7	#	320	ソフト		20		9075	8,253
CH110013127-320TX	100	13	12.7	#	320	ハード		20		13560	8,253
CH110020127-36FX	100	20	12.7	#	36	ソフト		20		9075	9,541
CH110020127-36TX	100	20	12.7	#	36	ハード		20		9075	9,541
CH110020127-54FX	100	20	12.7	#	54	ソフト		20		9075	9,541
CH110020127-54TX	100	20	12.7	#	54	ハード		20		9075	9,541
CH110020127-80FX	100	20	12.7	#	80	ソフト		20		9075	9,541
CH110020127-80TX	100	20	12.7	#	80	ハード		20		9075	9,541
CH110020127-120FX	100	20	12.7	#	120	ソフト		20		9075	9,541
CH110020127-120TX	100	20	12.7	#	120	ハード		20		9075	9,541
CH110020127-180FX	100	20	12.7	#	180	ソフト		20		9075	9,541
CH110020127-180TX	100	20	12.7	#	180	ハード		20		9075	9,541
CH110020127-320FX	100	20	12.7	#	320	ソフト		20		9075	10,960
CH110020127-320TX	100	20	12.7	#	320	ハード		20		9075	10,960
CH110025127-36FX	100	25	12.7	#	36	ソフト		20		9075	12,837
CH110025127-36TX	100	25	12.7	#	36	ハード		20		9075	12,837
CH110025127-54FX	100	25	12.7	#	54	ソフト		20		9075	12,837
CH110025127-54TX	100	25	12.7	#	54	ハード		20		9075	12,837
CH110025127-80FX	100	25	12.7	#	80	ソフト		20		9075	12,837
CH110025127-80TX	100	25	12.7	#	80	ハード		20		9075	12,837
CH110025127-120FX	100	25	12.7	#	120	ソフト		20		9075	12,837
CH110025127-120TX	100	25	12.7	#	120	ハード		20		9075	12,837
CH110025127-180FX	100	25	12.7	#	180	ソフト		20		9075	12,837
CH110025127-180TX	100	25	12.7	#	180	ハード		20		9075	12,837
CH110025127-320FX	100	25	12.7	#	320	ソフト		20		9075	14,757
CH110025127-320TX	100	25	12.7	#	320	ハード		20		9075	14,757

【専用マンドレール】

品番	軸径(mm)	砥石孔径(mm)	在庫区分	入数	メーカー希望小売価格
CH1MDL-3	3	3.2	●	1	3,123
CH1MDL-6	6	6.4	●	1	3,910

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300