

品番一覧表

全548品番

チヨウコウバー/ 製品記号:TCB

刃形	カット形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫区分	入数	メーカー希望小売価格
A 円筒	s	TCBT1100	2.4	13	2.4	38			○	1	1,621
A 円筒	s	TCBT1050	1.5	6	3	38			○	1	1,512
A 円筒	s	TCBT1200	3	13	3	38			●	1	1,512
A 円筒	s	TCBT1240	6	13	3	45			●	1	2,222
A 円筒	s	TCBT1300	4	13	4	50			○	1	2,325
A 円筒	s	TCBT1300-6	4	16	6	50			○	1	2,575
A 円筒	s	TCBT1400	6	18	6	50			●	1	2,575
A 円筒	s	TCBT1400L	6	19	6	75			○	1	3,426
A 円筒	s	TCBT1500	8	19	6	65			●	1	3,305
A 円筒	s	TCBT1600	10	19	6	65			●	1	3,507
A 円筒	s	TCBT1700	12	19	6	65			○	1	4,268
A 円筒	s	TCBT1700-1	12	25	6	70			●	1	4,922
A 円筒	s	TCBT1800-6	16	25	6	70			○	1	6,231
A 円筒	s	TCBT1700-1-8	12	25	8	70			○	1	4,922
A 円筒	s	TCBT1800	16	25	8	70			○	1	6,231
A 円筒	s	TCBT1600XL	10	19	6	169		ロングシャンク	○	1	5,112
A 円筒	s	TCBT1700-1XL	12	25	6	175		ロングシャンク	○	1	6,420
A 円筒	k	TCBT1200K	3	13	3	38			○	1	1,929
A 円筒	k	TCBT1400K	6	18	6	50			○	1	3,324
A 円筒	k	TCBT1500K	8	19	6	65			○	1	3,720
A 円筒	k	TCBT1600K	10	19	6	65			○	1	4,114
A 円筒	k	TCBT1700K	12	19	6	65			○	1	4,818
A 円筒	k	TCBT1700K-1	12	25	6	70			○	1	5,577
A 円筒	d	TCBT1100D	2.4	13	2.4	38			○	1	1,621
A 円筒	d	TCBT1100DL	2.4	13	2.4	63			○	1	1,758
A 円筒	d	TCBT1050D	1.5	6	3	38			○	1	1,512
A 円筒	d	TCBT1200D	3	13	3	38			●	1	1,512

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
A 円筒	d	TCBT1200DL	3	13	3	63			●	1	1,981
A 円筒	d	TCBT1240D	6	13	3	45			●	1	2,222
A 円筒	d	TCBT1300D	4	13	4	50			○	1	2,325
A 円筒	d	TCBT1300DL	4	13	4	63			○	1	2,841
A 円筒	d	TCBT1300D-6	4	16	6	50			●	1	2,575
A 円筒	d	TCBT1400D	6	18	6	50			●	1	2,575
A 円筒	d	TCBT1400DL	6	19	6	75			○	1	3,426
A 円筒	d	TCBT1400D-1	6	25	6	50			●	1	3,324
A 円筒	d	TCBT1500D	8	19	6	65			●	1	3,305
A 円筒	d	TCBT1600D	10	19	6	65			●	1	3,507
A 円筒	d	TCBT1600D-1	10	25	6	70			●	1	4,217
A 円筒	d	TCBT1650D	11	25	6	70			●	1	4,596
A 円筒	d	TCBT1700D	12	19	6	65			●	1	4,268
A 円筒	d	TCBT1700D-1	12	25	6	70			●	1	4,922
A 円筒	d	TCBT1800D-6	16	25	6	70			●	1	6,231
A 円筒	d	TCBT1700D-1-8	12	25	8	70			○	1	4,922
A 円筒	d	TCBT1800D	16	25	8	70			○	1	6,231
A 円筒	d	TCBT1600DXL	10	19	6	169		ロングシャンク	●	1	5,112
A 円筒	d	TCBT1700D-1XL	12	25	6	175		ロングシャンク	○	1	6,420
A 円筒	d-max	TCBTDX160	10	19	6	65			●	1	3,667
A 円筒	d-max	TCBTDX170-1	12	25	6	70			●	1	4,922
A 円筒	c	TCBT1400C	6	18	6	50			○	1	2,963
A 円筒	c	TCBT1600C	10	19	6	65			○	1	3,667
A 円筒	c	TCBT1700C	12	19	6	65			○	1	4,268
A 円筒	alu	TCBTTA240	6	18	6	50			●	1	3,238
A 円筒	alu	TCBTTA260	10	19	6	65			●	1	4,046
A 円筒	alu	TCBTTA270	12	25	6	70			●	1	5,525
A 円筒	alu	TCBTTA280	16	25	8	70			○	1	7,211
A 円筒	s-inox	TCBINX1200	3	13	3	38			●	1	2,479
A 円筒	s-inox	TCBINX1240	6	13	3	45			●	1	3,167

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS
®
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)	在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
A 円筒	s-inox	TCBINX1400	6	18	6	50		●	1	4,210
A 円筒	s-inox	TCBINX1500	8	19	6	65		●	1	4,702
A 円筒	s-inox	TCBINX1600	10	19	6	65		●	1	5,232
A 円筒	s-inox	TCBINX1700-1	12	25	6	70		●	1	7,021
A 円筒	d-steel	TCBSTL1400	6	18	6	50		●	1	4,210
A 円筒	d-steel	TCBSTL1500	8	19	6	65		●	1	4,702
A 円筒	d-steel	TCBSTL1600	10	19	6	65		●	1	5,232
A 円筒	d-steel	TCBSTL1700-1	12	25	6	70		●	1	7,021
A 円筒	rv-acc	TCBT1400RV-ACC	6	18	6	50		●	1	4,606
A 円筒	rv-acc	TCBT1500RV-ACC	8	19	6	65		●	1	5,941
A 円筒	rv-acc	TCBT1600RV-ACC	10	19	6	65		●	1	5,941
A 円筒	rv-acc	TCBT1700-1RV-ACC	12	25	6	70		●	1	8,375
A 円筒	rv-acc	TCBT1800-6RV-ACC	16	25	6	70		●	1	12,488
B 円筒刃付	s	TCBT1102	2.4	13	2.4	38		○	1	1,740
B 円筒刃付	s	TCBT1052	1.5	6	3	38		○	1	1,929
B 円筒刃付	s	TCBT1202	3	13	3	38		●	1	1,929
B 円筒刃付	s	TCBT1242	6	13	3	45		○	1	2,719
B 円筒刃付	s	TCBT1302	4	13	4	50		○	1	2,429
B 円筒刃付	s	TCBT1302-6	4	16	6	50		○	1	3,442
B 円筒刃付	s	TCBT1402	6	18	6	50		●	1	2,993
B 円筒刃付	s	TCBT1402L	6	19	6	75		○	1	3,908
B 円筒刃付	s	TCBT1502	8	19	6	65		○	1	3,961
B 円筒刃付	s	TCBT1602	10	19	6	65		○	1	4,253
B 円筒刃付	s	TCBT1702	12	19	6	65		○	1	5,216
B 円筒刃付	s	TCBT1702-1	12	25	6	70		○	1	5,713
B 円筒刃付	s	TCBT1802-6	16	25	6	70		○	1	7,590
B 円筒刃付	s	TCBT1702-1-8	12	25	8	70		○	1	5,713
B 円筒刃付	s	TCBT1802	16	25	8	70		○	1	7,590
B 円筒刃付	k	TCBT1202K	3	13	3	38		○	1	2,118
B 円筒刃付	k	TCBT1402K	6	18	6	50		○	1	3,857

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)	在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
B 円筒刃付	k	TCBT1502K	8	19	6	65		○	1	4,476
B 円筒刃付	k	TCBT1602K	10	19	6	65		○	1	4,803
B 円筒刃付	k	TCBT1702K	12	19	6	65		○	1	5,904
B 円筒刃付	k	TCBT1702K-1	12	25	6	70		○	1	6,471
B 円筒刃付	d	TCBT1102D	2.4	13	2.4	38		○	1	1,740
B 円筒刃付	d	TCBT1102DL	2.4	13	2.4	63		○	1	1,894
B 円筒刃付	d	TCBT1052D	1.5	6	3	38		○	1	1,929
B 円筒刃付	d	TCBT1202D	3	13	3	38		●	1	1,929
B 円筒刃付	d	TCBT1202DL	3	13	3	63		●	1	2,101
B 円筒刃付	d	TCBT1242D	6	13	3	45		●	1	2,719
B 円筒刃付	d	TCBT1302D	4	13	4	50		○	1	2,429
B 円筒刃付	d	TCBT1302DL	4	13	4	63		○	1	2,979
B 円筒刃付	d	TCBT1302D-6	4	16	6	50		○	1	3,442
B 円筒刃付	d	TCBT1402D	6	18	6	50		●	1	3,442
B 円筒刃付	d	TCBT1402DL	6	19	6	75		●	1	3,908
B 円筒刃付	d	TCBT1402D-1	6	25	6	50		●	1	3,857
B 円筒刃付	d	TCBT1502D	8	19	6	65		●	1	3,961
B 円筒刃付	d	TCBT1602D	10	19	6	65		●	1	4,253
B 円筒刃付	d	TCBT1602D-1	10	25	6	70		●	1	4,991
B 円筒刃付	d	TCBT1652D	11	25	6	70		○	1	5,337
B 円筒刃付	d	TCBT1702D	12	19	6	65		●	1	5,216
B 円筒刃付	d	TCBT1702D-1	12	25	6	70		●	1	5,713
B 円筒刃付	d	TCBT1802D-6	16	25	6	70		●	1	7,590
B 円筒刃付	d	TCBT1702D-1-8	12	25	8	70		○	1	5,713
B 円筒刃付	d	TCBT1802D	16	25	8	70		○	1	7,590
B 円筒刃付	d-max	TCBTDX162	10	19	6	65		●	1	4,253
B 円筒刃付	d-max	TCBTDX172-1	12	25	6	70		○	1	5,713
B 円筒刃付	alu	TCBTTA140	6	18	6	50		●	1	4,337
B 円筒刃付	alu	TCBTTA160	10	19	6	65		○	1	5,542
B 円筒刃付	alu	TCBTTA170	12	25	6	70		○	1	7,539

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
B 円筒刃付	alu	TCBTTA180	16	25	8	70			○	1	8,967
B 円筒刃付	d-steel	TCBSTL1402	6	18	6	50			●	1	4,917
B 円筒刃付	d-steel	TCBSTL1502	8	19	6	65			●	1	5,665
B 円筒刃付	d-steel	TCBSTL1602	10	19	6	65			●	1	6,078
B 円筒刃付	d-steel	TCBSTL1702-1	12	25	6	70			●	1	8,161
B 円筒刃付	rv-acc	TCBT1402RV-ACC	6	18	6	50			●	1	5,524
B 円筒刃付	rv-acc	TCBT1502RV-ACC	8	19	6	65			●	1	6,548
B 円筒刃付	rv-acc	TCBT1602RV-ACC	10	19	6	65			●	1	7,097
B 円筒刃付	rv-acc	TCBT1702-1RV-ACC	12	25	6	70			●	1	9,891
B 円筒刃付	rv-acc	TCBT1802-6RV-ACC	16	25	6	70			●	1	13,726
C 砲弾	s	TCBT3100	2.5	11	3	38			○	1	1,766
C 砲弾	s	TCBT3200	3	13	3	38			●	1	1,766
C 砲弾	s	TCBT3240	6	13	3	45			●	1	2,679
C 砲弾	s	TCBT3300-6	4	16	6	50			○	1	2,873
C 砲弾	s	TCBT3400	6	18	6	50			●	1	2,873
C 砲弾	s	TCBT3500	8	19	6	65			●	1	3,512
C 砲弾	s	TCBT3600	10	19	6	65			●	1	3,805
C 砲弾	s	TCBT3700	12	19	6	65			○	1	4,458
C 砲弾	s	TCBT3700-1	12	25	6	70			●	1	4,991
C 砲弾	s	TCBT3800-6	16	25	6	70			○	1	6,489
C 砲弾	s	TCBT3700-1-8	12	25	8	70			○	1	4,991
C 砲弾	s	TCBT3800	16	25	8	70			○	1	6,489
C 砲弾	s	TCBT3600XL	10	19	6	169		ロングシャンク	○	1	5,284
C 砲弾	s	TCBT3700-1XL	12	25	6	175		ロングシャンク	○	1	6,575
C 砲弾	k	TCBT3200K	3	13	3	38			○	1	2,256
C 砲弾	k	TCBT3300K-6	4	16	6	50			○	1	3,720
C 砲弾	k	TCBT3400K	6	18	6	50			○	1	3,720
C 砲弾	k	TCBT3500K	8	19	6	65			○	1	3,961
C 砲弾	k	TCBT3600K	10	19	6	65			○	1	4,268
C 砲弾	k	TCBT3700K	12	19	6	65			○	1	5,025

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
C 砲弾	k	TCBT3700K-1	12	25	6	70			●	1	5,645
C 砲弾	d	TCBT3100D	2.5	11	3	38			●	1	1,766
C 砲弾	d	TCBT3200D	3	13	3	38			●	1	1,766
C 砲弾	d	TCBT3200DL	3	13	3	50			●	1	2,617
C 砲弾	d	TCBT3200DXL	3	13	3	75			●	1	2,927
C 砲弾	d	TCBT3240D	6	13	3	45			●	1	2,679
C 砲弾	d	TCBT3300D-6	4	16	6	50			●	1	2,873
C 砲弾	d	TCBT3350D-6	5	16	6	50			●	1	2,873
C 砲弾	d	TCBT3400D	6	18	6	50			●	1	2,873
C 砲弾	d	TCBT3400D-1	6	25	6	50			●	1	3,720
C 砲弾	d	TCBT3500D	8	19	6	65			●	1	3,512
C 砲弾	d	TCBT3600D	10	19	6	65			●	1	3,805
C 砲弾	d	TCBT3600D-1	10	25	6	70			●	1	4,424
C 砲弾	d	TCBT3650D	11	25	6	70			●	1	4,683
C 砲弾	d	TCBT3700D	12	19	6	65			●	1	4,458
C 砲弾	d	TCBT3700D-1	12	25	6	70			●	1	4,991
C 砲弾	d	TCBT3800D-6	16	25	6	70			●	1	6,489
C 砲弾	d	TCBT3700D-1-8	12	25	8	70			○	1	4,991
C 砲弾	d	TCBT3800D	16	25	8	70			○	1	6,489
C 砲弾	d	TCBT3600DXL	10	19	6	169		ロングシャンク	●	1	5,284
C 砲弾	d	TCBT3700D-1XL	12	25	6	175		ロングシャンク	●	1	6,575
C 砲弾	d-max	TCBTDX350	8	19	6	65			●	1	3,512
C 砲弾	d-max	TCBTDX360	10	19	6	65			●	1	3,805
C 砲弾	d-max	TCBTDX370	12	19	6	65			○	1	4,458
C 砲弾	d-max	TCBTDX370-1	12	25	6	70			●	1	4,991
C 砲弾	d-max	TCBTDX380-6	16	25	6	70			●	1	6,489
C 砲弾	d-max	TCBTDX370-1-8	12	25	8	70			○	1	4,991
C 砲弾	d-max	TCBTDX380	16	25	8	70			○	1	6,489
C 砲弾	c	TCBT3200C	3	13	3	38			○	1	2,031
C 砲弾	c	TCBT3400C	6	18	6	50			○	1	3,305

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)	在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
C 砲弾	c	TCBT3600C	10	19	6	65		○	1	3,805
C 砲弾	c	TCBT3700C	12	19	6	65		○	1	4,458
C 砲弾	c	TCBT3700C-1	12	25	6	70		○	1	4,991
C 砲弾	alu	TCBTTA340	6	18	6	50		●	1	4,166
C 砲弾	alu	TCBTTA360	10	19	6	65		●	1	4,904
C 砲弾	alu	TCBTTA370	12	25	6	70		●	1	6,970
C 砲弾	alu	TCBTTA380	16	25	8	70		○	1	9,621
C 砲弾	s-inox	TCBINX3200	3	13	3	38		●	1	2,892
C 砲弾	s-inox	TCBINX3240	6	13	3	45		●	1	4,407
C 砲弾	s-inox	TCBINX3400	6	18	6	50		●	1	4,702
C 砲弾	s-inox	TCBINX3500	8	19	6	65		●	1	5,015
C 砲弾	s-inox	TCBINX3600	10	19	6	65		●	1	5,428
C 砲弾	s-inox	TCBINX3700-1	12	25	6	70		●	1	7,140
C 砲弾	d-steel	TCBSTL3400	6	18	6	50		●	1	4,702
C 砲弾	d-steel	TCBSTL3500	8	19	6	65		●	1	5,015
C 砲弾	d-steel	TCBSTL3600	10	19	6	65		●	1	5,428
C 砲弾	d-steel	TCBSTL3700-1	12	25	6	70		●	1	7,140
C 砲弾	rv-acc	TCBT3400RV-ACC	6	18	6	50		●	1	5,277
C 砲弾	rv-acc	TCBT3500RV-ACC	8	19	6	65		●	1	5,703
C 砲弾	rv-acc	TCBT3600RV-ACC	10	19	6	65		●	1	6,212
C 砲弾	rv-acc	TCBT3700-1RV-ACC	12	25	6	70		●	1	8,498
C 砲弾	rv-acc	TCBT3800-6RV-ACC	16	25	6	70		●	1	12,529
D 球	s	TCBT7100	2.5	2.3	3	38		○	1	1,947
D 球	s	TCBT7200	3	2.7	3	38		○	1	1,947
D 球	s	TCBT7300	4	3.6	3	38		●	1	3,805
D 球	s	TCBT7350	5	4.7	3	38		○	1	4,028
D 球	s	TCBT7240	6	5.4	3	38		●	1	2,635
D 球	s	TCBT7200-6	3	2.5	6	50		○	1	3,512
D 球	s	TCBT7350-6	5	4.7	6	50		○	1	3,512
D 球	s	TCBT7400	6	5.4	6	50		●	1	3,053

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫区分	入数	メーカー希望小売価格
D 球	s	TCBT7500	8	7	6	52			○	1	2,997
D 球	s	TCBT7600	10	8.5	6	53			●	1	3,081
D 球	s	TCBT7700	12	11.5	6	55			●	1	3,735
D 球	s	TCBT7800	16	14.5	6	60			○	1	5,319
D 球	s	TCBT7900-6	19	17.1	6	63			○	1	7,383
D 球	s	TCBT7700-8	12	11.5	8	55			○	1	3,735
D 球	s	TCBT7800-8	16	14.5	8	60			○	1	5,319
D 球	s	TCBT7900	19	17.1	8	63			○	1	7,383
D 球	s	TCBT7600XL	10	8.5	6	159		ロングシャンク	○	1	4,580
D 球	s	TCBT7700XL	12	11.5	6	161		ロングシャンク	○	1	5,044
D 球	k	TCBT7200K	3	2.7	3	38			○	1	2,463
D 球	k	TCBT7240K	6	5.4	3	38			○	1	3,408
D 球	k	TCBT7400K	6	5.4	6	50			○	1	3,961
D 球	k	TCBT7500K	8	7	6	52			○	1	3,373
D 球	k	TCBT7600K	10	8.5	6	53			○	1	3,460
D 球	k	TCBT7700K	12	11.5	6	55			○	1	4,200
D 球	d	TCBT7100D	2.5	2.3	3	38			●	1	1,947
D 球	d	TCBT7200D	3	2.7	3	38			●	1	1,947
D 球	d	TCBT7300D	4	3.6	3	38			●	1	3,805
D 球	d	TCBT7350D	5	4.7	3	38			●	1	4,028
D 球	d	TCBT7240D	6	5.4	3	38			●	1	2,635
D 球	d	TCBT7200D-6	3	2.5	6	50			●	1	3,512
D 球	d	TCBT7350D-6	5	4.7	6	50			●	1	3,053
D 球	d	TCBT7400D	6	5.4	6	50			●	1	3,053
D 球	d	TCBT7500D	8	7	6	52			●	1	2,997
D 球	d	TCBT7600D	10	8.5	6	53			●	1	3,081
D 球	d	TCBT7650D	11	9.9	6	54			●	1	3,392
D 球	d	TCBT7700D	12	11.5	6	55			●	1	3,735
D 球	d	TCBT7800D	16	14.5	6	60			●	1	5,319
D 球	d	TCBT7900D-6	19	17.1	6	63			●	1	7,383

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
D 球	d	TCBT7700D-8	12	11.5	8	55			○	1	3,735
D 球	d	TCBT7800D-8	16	14.5	8	60			○	1	5,319
D 球	d	TCBT7900D	19	17.1	8	63			○	1	7,383
D 球	d	TCBT7600DXL	10	8.5	6	159		ロングシャンク	●	1	4,381
D 球	d	TCBT7700DXL	12	11.5	6	161		ロングシャンク	●	1	5,044
D 球	d-max	TCBTDX760	10	8.5	6	53			○	1	3,081
D 球	d-max	TCBTDX770	12	11.5	6	55			●	1	3,735
D 球	c	TCBT7200C	3	2.7	3	38			○	1	2,239
D 球	c	TCBT7240C	6	5.4	3	38			○	1	3,031
D 球	c	TCBT7500C	8	7	6	52			○	1	2,997
D 球	c	TCBT7600C	10	8.5	6	53			○	1	3,081
D 球	c	TCBT7700C	12	11.5	6	55			○	1	3,735
D 球	alu	TCBT7A740	6	5.4	6	50			○	1	4,217
D 球	alu	TCBT7A760	10	8.5	6	53			○	1	4,116
D 球	alu	TCBT7A770	12	11.5	6	55			●	1	5,284
D 球	alu	TCBT7A780-6	16	14.5	6	60			○	1	7,694
D 球	alu	TCBT7A770-8	12	11.5	8	55			○	1	5,284
D 球	alu	TCBT7A780	16	14.5	8	60			○	1	7,694
D 球	s-inox	TCBINX7200	3	2.7	3	38			●	1	3,187
D 球	s-inox	TCBINX7240	6	5.4	3	38			●	1	4,327
D 球	s-inox	TCBINX7400	6	5.4	6	50			●	1	5,015
D 球	s-inox	TCBINX7500	8	7	6	52			●	1	4,268
D 球	s-inox	TCBINX7600	10	8.5	6	53			●	1	4,407
D 球	s-inox	TCBINX7700	12	11.5	6	55			●	1	5,330
D 球	d-steel	TCBSTL7400	6	5.4	6	50			●	1	5,015
D 球	d-steel	TCBSTL7500	8	7	6	52			●	1	4,268
D 球	d-steel	TCBSTL7600	10	8.5	6	53			●	1	4,407
D 球	d-steel	TCBSTL7700	12	11.5	6	55			●	1	5,330
D 球	rv-acc	TCBT7400RV-ACC	6	5.4	6	50			●	1	5,703
D 球	rv-acc	TCBT7500RV-ACC	8	7	6	52			●	1	5,212

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)	在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
D 球	rv-acc	TCBT7600RV-ACC	10	8.5	6	53		●	1	4,836
D 球	rv-acc	TCBT7700RV-ACC	12	11.5	6	55		●	1	7,851
D 球	rv-acc	TCBT7800RV-ACC	16	14.5	6	60		●	1	9,719
E タマゴ	s	TCBT5220	3	6	3	38		○	1	1,872
E タマゴ	s	TCBT5240	6	10	3	42		○	1	2,755
E タマゴ	s	TCBT5300	8	15	6	58		○	1	3,564
E タマゴ	s	TCBT5500	10	16	6	60		○	1	3,942
E タマゴ	s	TCBT5700	12	22	6	67		●	1	5,165
E タマゴ	s	TCBT5800	16	25	6	70		○	1	6,593
E タマゴ	s	TCBT5700-8	12	22	8	67		○	1	5,165
E タマゴ	s	TCBT5800-8	16	25	8	70		○	1	6,593
E タマゴ	k	TCBT5300K	8	15	6	58		○	1	4,028
E タマゴ	k	TCBT5500K	10	16	6	60		○	1	4,458
E タマゴ	k	TCBT5700K	12	22	6	67		○	1	5,853
E タマゴ	d	TCBT5220D	3	6	3	38		●	1	2,152
E タマゴ	d	TCBT5240D	6	10	3	42		●	1	2,755
E タマゴ	d	TCBT5260D	6	10	6	50		●	1	3,373
E タマゴ	d	TCBT5300D	8	15	6	58		●	1	3,564
E タマゴ	d	TCBT5500D	10	16	6	60		●	1	3,942
E タマゴ	d	TCBT5700D	12	22	6	67		●	1	5,165
E タマゴ	d	TCBT5800D	16	25	6	70		●	1	6,593
E タマゴ	d	TCBT5700D-8	12	22	8	67		○	1	5,165
E タマゴ	d	TCBT5800D-8	16	25	8	70		○	1	6,593
E タマゴ	d-max	TCBTDX550	10	16	6	60		○	1	3,942
E タマゴ	d-max	TCBTDX570	12	22	6	67		●	1	5,165
E タマゴ	c	TCBT5500C	10	16	6	60		○	1	3,942
E タマゴ	c	TCBT5700C	12	22	6	67		○	1	5,165
E タマゴ	s-inox	TCBINX5300	8	15	6	58		●	1	5,095
E タマゴ	s-inox	TCBINX5500	10	16	6	60		●	1	5,645
E タマゴ	s-inox	TCBINX5700	12	22	6	67		●	1	7,375

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
E タマゴ	d-steel	TCBSTL5700	12	22	6	67			●	1	7,375
E タマゴ	rv-acc	TCBT5260RV-ACC	6	10	6	50			●	1	5,941
E タマゴ	rv-acc	TCBT5300RV-ACC	8	15	6	58			●	1	6,352
E タマゴ	rv-acc	TCBT5500RV-ACC	10	16	6	60			●	1	7,097
E タマゴ	rv-acc	TCBT5700RV-ACC	12	22	6	67			●	1	8,834
E タマゴ	rv-acc	TCBT5800RV-ACC	16	25	6	70			●	1	14,373
F ツクシ	s	TCBT9220	3	6	3	38			○	1	2,065
F ツクシ	s	TCBT9200	3	13	3	38			○	1	1,796
F ツクシ	s	TCBT9240	6	13	3	45			●	1	2,755
F ツクシ	s	TCBT9400	6	16	6	50			○	1	3,839
F ツクシ	s	TCBT9600	10	19	6	65			●	1	4,114
F ツクシ	s	TCBT9700	12	25	6	70			●	1	5,216
F ツクシ	s	TCBT9800-6	16	25	6	70			○	1	6,367
F ツクシ	s	TCBT9700-8	12	25	8	70			○	1	5,216
F ツクシ	s	TCBT9800	16	25	8	70			○	1	6,367
F ツクシ	s	TCBT9600XL	10	19	6	169		ロングシャンク	○	1	5,542
F ツクシ	s	TCBT9700XL	12	25	6	175		ロングシャンク	○	1	6,714
F ツクシ	k	TCBT9200K	3	13	3	38			○	1	2,309
F ツクシ	k	TCBT9400K	6	16	6	50			○	1	4,321
F ツクシ	k	TCBT9600K	10	19	6	65			○	1	4,630
F ツクシ	k	TCBT9700K	12	25	6	70			○	1	5,904
F ツクシ	d	TCBT9220D	3	6	3	38			○	1	2,065
F ツクシ	d	TCBT9200D	3	13	3	38			●	1	2,065
F ツクシ	d	TCBT9240D	6	13	3	45			●	1	2,755
F ツクシ	d	TCBT9400D	6	16	6	50			●	1	3,338
F ツクシ	d	TCBT9600D	10	19	6	65			●	1	4,114
F ツクシ	d	TCBT9650D	11	25	6	70			●	1	4,818
F ツクシ	d	TCBT9730D	12	19	6	65			●	1	4,580
F ツクシ	d	TCBT9700D	12	25	6	70			●	1	5,216
F ツクシ	d	TCBT9800D-6	16	25	6	70			●	1	6,367

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS
®
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
F ツクシ	d	TCBT9700D-8	12	25	8	70			○	1	5,216
F ツクシ	d	TCBT9800D	16	25	8	70			○	1	6,367
F ツクシ	d	TCBT9600DXL	10	19	6	169		ロングシャンク	●	1	5,542
F ツクシ	d	TCBT9700DXL	12	25	6	175		ロングシャンク	●	1	6,714
F ツクシ	d-max	TCBTDX960	10	19	6	65			●	1	4,114
F ツクシ	d-max	TCBTDX970	12	25	6	70			●	1	5,216
F ツクシ	d-max	TCBTDX980-6	16	25	6	70			●	1	6,367
F ツクシ	d-max	TCBTDX970-8	12	25	8	70			○	1	5,216
F ツクシ	d-max	TCBTDX980	16	25	8	70			○	1	6,367
F ツクシ	c	TCBT9400C	6	16	6	50			○	1	3,839
F ツクシ	c	TCBT9600C	10	19	6	65			○	1	4,114
F ツクシ	c	TCBT9700C	12	25	6	70			○	1	5,216
F ツクシ	alu	TCBT940	6	16	6	50			○	1	4,479
F ツクシ	alu	TCBT960	10	19	6	65			●	1	5,096
F ツクシ	alu	TCBT970	12	25	6	70			●	1	6,748
F ツクシ	alu	TCBT980	16	25	8	70			○	1	8,519
F ツクシ	s-inox	TCBINX9200	3	13	3	38			●	1	2,950
F ツクシ	s-inox	TCBINX9240	6	13	3	45			●	1	4,523
F ツクシ	s-inox	TCBINX9400	6	16	6	50			●	1	5,488
F ツクシ	s-inox	TCBINX9500	8	20	6	65			●	1	5,783
F ツクシ	s-inox	TCBINX9600	10	19	6	65			●	1	5,862
F ツクシ	s-inox	TCBINX9700	12	25	6	70			●	1	7,435
F ツクシ	d-steel	TCBSTL9400	6	16	6	50			●	1	5,488
F ツクシ	d-steel	TCBSTL9500	8	20	6	65			●	1	5,783
F ツクシ	d-steel	TCBSTL9600	10	19	6	65			●	1	5,862
F ツクシ	d-steel	TCBSTL9700	12	25	6	70			●	1	7,435
F ツクシ	rv-acc	TCBT9400RV-ACC	6	16	6	50			●	1	6,310
F ツクシ	rv-acc	TCBT9500RV-ACC	8	20	6	65			●	1	6,826
F ツクシ	rv-acc	TCBT9600RV-ACC	10	19	6	65			●	1	6,826
F ツクシ	rv-acc	TCBT9700RV-ACC	12	25	6	70			●	1	8,932

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
F ツクシ	rv-acc	TCBT9800-6RV-ACC	16	25	6	70			●	1	14,119
G トンガリ	s	TCBT6220	3	6	3	38			○	1	1,706
G トンガリ	s	TCBT6230	3	10	3	38			○	1	1,963
G トンガリ	s	TCBT6200	3	13	3	38			●	1	1,706
G トンガリ	s	TCBT6240	6	13	3	45			●	1	2,709
G トンガリ	s	TCBT6400	6	19	6	50			○	1	3,379
G トンガリ	s	TCBT6500	10	19	6	65			●	1	3,839
G トンガリ	s	TCBT6700	12	19	6	65			○	1	5,025
G トンガリ	s	TCBT6800	12	25	6	70			○	1	4,922
G トンガリ	s	TCBT6900-6	16	25	6	70			○	1	6,953
G トンガリ	s	TCBT6800-8	12	25	8	70			○	1	4,922
G トンガリ	s	TCBT6900	16	25	8	70			○	1	6,953
G トンガリ	s	TCBT6500XL	10	19	6	169		ロングシャンク	○	1	5,319
G トンガリ	s	TCBT6800XL	12	25	6	175		ロングシャンク	○	1	6,471
G トンガリ	k	TCBT6200K	3	13	3	38			○	1	2,152
G トンガリ	k	TCBT6400K	6	19	6	50			○	1	4,166
G トンガリ	k	TCBT6450K	8	19	6	65			○	1	4,253
G トンガリ	k	TCBT6500K	10	19	6	65			○	1	4,321
G トンガリ	k	TCBT6800K	12	25	6	70			○	1	5,577
G トンガリ	d	TCBT6220D	3	6	3	38			●	1	1,706
G トンガリ	d	TCBT6230D	3	10	3	38			●	1	1,963
G トンガリ	d	TCBT6200D	3	13	3	38			●	1	1,706
G トンガリ	d	TCBT6240D	6	13	3	45			●	1	2,709
G トンガリ	d	TCBT6400D	6	19	6	50			●	1	3,379
G トンガリ	d	TCBT6450D	8	19	6	65			●	1	3,770
G トンガリ	d	TCBT6500D	10	19	6	65			●	1	3,839
G トンガリ	d	TCBT6700D	12	19	6	65			●	1	5,025
G トンガリ	d	TCBT6800D	12	25	6	70			●	1	4,922
G トンガリ	d	TCBT6900D-6	16	25	6	70			●	1	6,953
G トンガリ	d	TCBT6800D-8	12	25	8	70			○	1	4,922

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS
®
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
G トンガリ	d	TCBT6900D	16	25	8	70			○	1	6,953
G トンガリ	d	TCBT6500DXL	10	19	6	169		ロングシャンク	○	1	5,319
G トンガリ	d	TCBT6800DXL	12	25	6	175		ロングシャンク	○	1	6,471
G トンガリ	d-max	TCBTDX680	12	25	6	70			●	1	4,922
G トンガリ	c	TCBT6400C	6	19	6	50			○	1	3,701
G トンガリ	c	TCBT6500C	10	19	6	65			○	1	3,839
G トンガリ	c	TCBT6800C	12	25	6	70			○	1	4,922
G トンガリ	s-inox	TCBINX6400	6	19	6	50			●	1	5,272
G トンガリ	s-inox	TCBINX6450	8	19	6	65			●	1	5,428
G トンガリ	s-inox	TCBINX6500	10	19	6	65			●	1	5,488
G トンガリ	s-inox	TCBINX6800	12	25	6	70			●	1	7,021
G トンガリ	d-steel	TCBSTL6400	6	19	6	50			●	1	5,272
G トンガリ	d-steel	TCBSTL6450	8	19	6	65			●	1	5,428
G トンガリ	d-steel	TCBSTL6500	10	19	6	65			●	1	5,488
G トンガリ	d-steel	TCBSTL6800	12	25	6	70			●	1	7,021
G トンガリ	rv-acc	TCBT6400RV-ACC	6	19	6	50			●	1	6,040
G トンガリ	rv-acc	TCBT6450RV-ACC	8	19	6	65			●	1	6,704
G トンガリ	rv-acc	TCBT6500RV-ACC	10	19	6	65			●	1	6,310
G トンガリ	rv-acc	TCBT6800RV-ACC	12	25	6	70			●	1	8,399
G トンガリ	rv-acc	TCBT6900-6RV-ACC	16	25	6	70			●	1	13,947
H 楕円	s	TCBT5200	3	8	3	38			○	1	1,872
H 楕円	s	TCBT5400	6	14	6	50			○	1	3,339
H 楕円	s	TCBT5550	8	19	6	65			○	1	3,599
H 楕円	s	TCBT5600	12	32	6	77			●	1	6,367
H 楕円	s	TCBT5600-8	12	32	8	77			○	1	6,367
H 楕円	k	TCBT5550K	8	19	6	65			○	1	4,080
H 楕円	k	TCBT5600K	12	32	6	77			●	1	7,228
H 楕円	d	TCBT5200D	3	8	3	38			●	1	1,872
H 楕円	d	TCBT5400D	6	14	6	50			●	1	3,339
H 楕円	d	TCBT5550D	8	19	6	65			●	1	3,599

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
H 楕円	d	TCBT5600D	12	32	6	77			●	1	6,367
H 楕円	d	TCBT5850D-6	16	36	6	80			●	1	8,744
H 楕円	d	TCBT5600D-8	12	32	8	77			○	1	6,367
H 楕円	d	TCBT5850D	16	36	8	80			○	1	8,744
H 楕円	d-max	TCBTDX560	12	32	6	77			●	1	6,367
H 楕円	c	TCBT5550C	8	19	6	65			○	1	3,599
H 楕円	c	TCBT5600C	12	32	6	77			○	1	6,367
H 楕円	s-inox	TCBINX5550	8	19	6	65			●	1	5,153
H 楕円	s-inox	TCBINX5555	10	20	6	65			●	1	5,783
H 楕円	s-inox	TCBINX5600	12	32	6	77			●	1	9,086
H 楕円	d-steel	TCBSTL5550	8	19	6	65			●	1	5,153
H 楕円	d-steel	TCBSTL5600	12	32	6	77			●	1	9,086
H 楕円	rv-acc	TCBT5400RV-ACC	6	14	6	50			●	1	5,860
H 楕円	rv-acc	TCBT5550RV-ACC	8	19	6	65			●	1	7,294
H 楕円	rv-acc	TCBT5555RV-ACC	10	20	6	65			●	1	8,146
H 楕円	rv-acc	TCBT5600RV-ACC	12	32	6	77			●	1	11,153
H 楕円	rv-acc	TCBT5850-6RV-ACC	16	36	6	80			●	1	20,395
J 60°	s	TCBT2920	6	4	6	50	60		○	1	3,185
J 60°	s	TCBT2940	10	8	6	55	60		●	1	2,889
J 60°	s	TCBT2900	12	11	6	60	60		○	1	4,491
J 60°	s	TCBT2960	16	14.5	6	60	60		○	1	4,922
J 60°	d	TCBT2920D	6	4	6	50	60		○	1	3,185
J 60°	d	TCBT2940D	10	8	6	55	60		○	1	2,889
J 60°	d	TCBT2900D	12	11	6	60	60		○	1	4,491
J 60°	d	TCBT2960D	16	14.5	6	60	60		●	1	4,922
K 90°	s	TCBT2810	3	1.5	3	38	90		○	1	1,671
K 90°	s	TCBT2820	6	3	6	50	90		○	1	3,185
K 90°	s	TCBT2000	10	5	6	55	90		●	1	2,889
K 90°	s	TCBT2840	12	6	6	54	90		●	1	4,012
K 90°	s	TCBT2800	16	8	6	57	90		●	1	4,922

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

刃形	カット形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫区分	入数	メーカー希望小売価格
K 90°	d	TCBT2810D	3	1.5	3	38	90		○	1	1,671
K 90°	d	TCBT2820D	6	3	6	50	90		○	1	3,185
K 90°	d	TCBT2000D	10	5	6	55	90		○	1	2,889
K 90°	d	TCBT2840D	12	6	6	54	90		○	1	4,012
K 90°	d	TCBT2800D	16	8	6	57	90		○	1	4,922
L テーパー	s	TCBT4200	3	8	3	38	14		○	1	2,065
L テーパー	s	TCBT4210	3	9.5	3	38	8		○	1	2,065
L テーパー	s	TCBT4220	3	13	3	38	8		●	1	1,796
L テーパー	s	TCBT4240	6	13	3	45	14		○	1	3,168
L テーパー	s	TCBT4400	6	19	6	50	14		●	1	3,324
L テーパー	s	TCBT4600	10	20	6	65	14		○	1	4,200
L テーパー	s	TCBT4600-1	10	31	6	75	14		●	1	4,580
L テーパー	s	TCBT4700	12	32	6	75	14		●	1	4,991
L テーパー	s	TCBT4800-6	16	33	6	78	14		○	1	7,125
L テーパー	s	TCBT4700-8	12	33	8	75	14		○	1	4,991
L テーパー	s	TCBT4800	16	34	8	78	14		○	1	7,125
L テーパー	s	TCBT4600-1XL	10	31	6	177	14	ロングシャンク	○	1	5,853
L テーパー	s	TCBT4700XL	12	32	6	180	14	ロングシャンク	○	1	6,575
L テーパー	k	TCBT4400K	6	19	6	50	14		●	1	4,287
L テーパー	k	TCBT4600K	10	20	6	65	14		○	1	4,750
L テーパー	k	TCBT4600K-1	10	31	6	75	14		○	1	5,199
L テーパー	k	TCBT4700K	12	32	6	75	14		○	1	5,645
L テーパー	d	TCBT4200D	3	8	3	38	14		○	1	2,065
L テーパー	d	TCBT4210D	3	9.5	3	38	8		●	1	2,065
L テーパー	d	TCBT4220D	3	13	3	38	8		●	1	1,796
L テーパー	d	TCBT4240D	6	13	3	45	14		●	1	3,168
L テーパー	d	TCBT4400D	6	19	6	50	14		●	1	3,324
L テーパー	d	TCBT4500D	8	26	6	69	14		●	1	4,012
L テーパー	d	TCBT4600D	10	20	6	65	14		●	1	4,200
L テーパー	d	TCBT4600D-1	10	31	6	75	14		●	1	4,580

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
L テーパー	d	TCBT4700D	12	32	6	75	14		●	1	4,991
L テーパー	d	TCBT4800D-6	16	33	6	78	14		●	1	7,125
L テーパー	d	TCBT4700D-8	12	33	8	75	14		○	1	4,991
L テーパー	d	TCBT4800D	16	34	8	78	14		○	1	7,125
L テーパー	d	TCBT4600D-1XL	10	31	6	177	14	ロングシャンク	●	1	5,853
L テーパー	d	TCBT4700DXL	12	32	6	180	14	ロングシャンク	○	1	6,575
L テーパー	d-max	TCBTDX460-1	10	31	6	75	14		●	1	4,580
L テーパー	d-max	TCBTDX470	12	32	6	75	14		●	1	4,991
L テーパー	c	TCBT4600C	10	20	6	65	14		○	1	4,200
L テーパー	c	TCBT4700C	12	32	6	75	14		○	1	4,991
L テーパー	alu	TCBTTA440	6	19	6	50	14		●	1	4,630
L テーパー	alu	TCBTTA460	10	31	6	75	14		●	1	6,042
L テーパー	alu	TCBTTA470	12	32	6	75	14		●	1	7,986
L テーパー	alu	TCBTTA480	16	34	8	78	14		○	1	10,223
L テーパー	s-inox	TCBINX4500	8	26	6	69	14		●	1	5,802
L テーパー	s-inox	TCBINX4600	10	20	6	65	14		●	1	5,998
L テーパー	s-inox	TCBINX4700	12	32	6	75	14		●	1	7,140
L テーパー	d-steel	TCBSTL4600	10	20	6	65	14		●	1	5,998
L テーパー	d-steel	TCBSTL4600-1	10	31	6	75	14		●	1	6,550
L テーパー	d-steel	TCBSTL4700	12	32	6	75	14		●	1	7,140
L テーパー	rv-acc	TCBT4400RV-ACC	6	19	6	50	14		●	1	5,646
L テーパー	rv-acc	TCBT4500RV-ACC	8	26	6	69	14		●	1	7,392
L テーパー	rv-acc	TCBT4600RV-ACC	10	20	6	65	14		●	1	7,670
L テーパー	rv-acc	TCBT4700RV-ACC	12	32	6	75	14		●	1	8,515
L テーパー	rv-acc	TCBT4800-6RV-ACC	16	33	6	78	14		●	1	12,350
M 円錐	s	TCBT2200	3	11	3	38			○	1	1,525
M 円錐	s	TCBT2220	3	16	3	38			●	1	1,525
M 円錐	s	TCBT2240	6	16	3	48			●	1	2,625
M 円錐	s	TCBT2400	6	22	6	50			●	1	3,238
M 円錐	s	TCBT2600	10	19	6	65			○	1	4,012

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)	在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
M 円錐	s	TCBT2700	12	19	6	65		○	1	4,596
M 円錐	s	TCBT2700-1	12	25	6	70		○	1	4,287
M 円錐	s	TCBT2700-1-8	12	25	8	70		○	1	4,287
M 円錐	k	TCBT2200K	3	11	3	38		○	1	1,843
M 円錐	k	TCBT2400K	6	22	6	50		○	1	3,651
M 円錐	k	TCBT2600K	10	19	6	65		○	1	4,528
M 円錐	k	TCBT2700K-1	12	25	6	70		○	1	4,837
M 円錐	d	TCBT2200D	3	11	3	38		●	1	1,525
M 円錐	d	TCBT2220D	3	16	3	38		●	1	1,525
M 円錐	d	TCBT2240D	6	16	3	48		●	1	2,625
M 円錐	d	TCBT2300D	6	13	6	50		●	1	3,117
M 円錐	d	TCBT2400D	6	22	6	50		●	1	3,238
M 円錐	d	TCBT2400D-1	6	25	6	50		●	1	3,408
M 円錐	d	TCBT2600D	10	19	6	65		●	1	4,012
M 円錐	d	TCBT2700D	12	19	6	65		●	1	4,596
M 円錐	d	TCBT2700D-1	12	25	6	70		●	1	4,287
M 円錐	d	TCBT2750D-1-6	16	29	6	73		●	1	6,282
M 円錐	d	TCBT2700D-1-8	12	25	8	70		○	1	4,287
M 円錐	d	TCBT2750D-1	16	29	8	73		○	1	6,282
M 円錐	c	TCBT2600C	10	19	6	65		○	1	4,012
M 円錐	c	TCBT2700C-1	12	25	6	70		○	1	4,337
M 円錐	rv-acc	TCBT2400RV-ACC	6	22	6	50		●	1	5,646
M 円錐	rv-acc	TCBT2500RV-ACC	8	18.5	6	65		●	1	6,335
M 円錐	rv-acc	TCBT2600RV-ACC	10	19	6	65		●	1	8,891
M 円錐	rv-acc	TCBT2700-1RV-ACC	12	25	6	70		●	1	7,154
M 円錐	rv-acc	TCBT2750-1-6RV-ACC	16	29	6	73		●	1	13,512
N 逆円錐	s	TCBT8200	3	7	3	38	10	○	1	2,031
N 逆円錐	s	TCBT8400	6	7	6	50	10	○	1	3,100
N 逆円錐	s	TCBT8500	12	13	6	58	20	○	1	4,837
N 逆円錐	s	TCBT8500-8	12	13	8	58	20	○	1	4,837

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品

NRS[®]
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社[®]

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
☎0120-466-300

刃形	カット 形状	品番	刃径 (mm)	刃長 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	角度 (°)		在庫 区分	入数	メーカー 希望小売 価格
N 逆円錐	k	TCBT8400K	6	7	6	50	10		○	1	3,477
N 逆円錐	k	TCBT8500K	12	13	6	58	20		○	1	5,472
N 逆円錐	d	TCBT8200D	3	7	3	38	10		●	1	1,766
N 逆円錐	d	TCBT8400D	6	7	6	50	10		●	1	3,100
N 逆円錐	d	TCBT8450D	9.5	9.5	6	53	13		●	1	4,012
N 逆円錐	d	TCBT8500D	12	13	6	58	20		●	1	4,837
N 逆円錐	d	TCBT8800D-6	16	19	6	63	18		●	1	6,145
N 逆円錐	d	TCBT8500D-8	12	13	8	58	20		○	1	4,837
N 逆円錐	d	TCBT8800D	16	19	8	63	18		○	1	6,145
R リム	s	TCBT8240	10	1.6	3	34			●	1	2,841
R リム	s	TCBT8700	12	2.6	6	48			●	1	2,704

在庫区分: ●:標準品 ○:準標準品 なし:受注生産品



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300