カタログ掲載内容についてのお知らせとお詫び

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
ニューレジストン総合カタログvol.5掲載品について、一部変更がございます。
お客様へは大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただき、
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

1、新製品のご案内

2026/5/18　発売
空気式グラインダ
「空神100」


外径 100mm用



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2026/5/18　発売
研削用ディスク
「ブルーセラックオフセットタイプ
22孔用 セパレート」＃60＃80

外径 180mm



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2026/5/18　発売
ミニシリーズ
「ミニブルーセラック
オフセットタイプ」＃60＃80

外径 58・75mm



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2025/6/10　発売
電気式グラインダ
「安全グラインダ180」

外径 180mm用



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2025/6/10　発売
パット付オフセット型弾性砥石
「シェル　ジェイドタイプ」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2025/6/10　発売
ストレート型切断砥石
「ゼータカット」大径

外径 125~205mm



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/12/13　発売
オフセット型切断砥石
「デルタカットII」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/12/13　発売
オフセット型研削用砥石
「ニューレジエース」
「ハイニューレジエース」





↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/12/13　発売
オフセット型弾性砥石
「Σ（シグマ）ジェイド」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/9/30　発売
砥石径58mm用
空気式ミニグラインダ
「空神ミニ」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/8/26　発売
研磨ベルト
「セラックベルト赤」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/8/26　発売
研磨ベルト
「セラックベルト白 アルミ用」




↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/8/26　発売
研磨ベルト
「ゼットベルト青」




↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/6/24　発売
研削用ディスク
「ブルーセラックオフセットタイプ
15孔用 セパレート」＃60＃80



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/6/24　発売
研削用ディスク
「ブルーセラックオフセットタイプ
22孔用 セパレート」＃36



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2024/2/5　発売
ミニシリーズ
「ミニアルミ13（サーティーン）」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2023/10/2　発売
ストレート型切断砥石
「ゼータカット」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2023/2/1　発売
オフセット型弾性砥石
「スーパーブラック」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2023/1/23　発売
空気式ストレートグラインダ
「空神ストレート」
・ロングスロットル式・ロングレバー式




↑↑詳しくはHPをご覧ください

2023/1/10　発売
電着ダイヤモンドホイール
「メタリッジ
インターナルホイル」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2022/12/12　発売
研削用ディスク
「ブルーセラックオフセットタイプ15孔用 セパレート」＃36



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2022/11/21　発売
砥石径58・75mm用
電気式ミニグラインダ
「雷神スリムII」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2022/10/3　発売
ミニシリーズ
「ミニスーパーブラック」



↑↑詳しくはHPをご覧ください

2022/7/1　発売
鋳鉄専用研削砥石
「キャストエース」
「ハイキャストエース」





↑↑詳しくはHPをご覧ください

2、販売終了のご案内

p37　「ペーパーホイル」 WA砥粒タイプ　販売終了

砥粒タイプ：WA　品番：PPW10060WA60・PPW10060WA100・PPW10060WA120

販売終了いたしました。

p43　「シータカット」 外径107mm　販売終了

外径107mm　品番：SCT1071NX60S　　販売終了いたしました。

※外径125～205mmは継続販売いたします。

p47　「ニューレジカット」 一部品番　販売終了

品番：NRC1002A46P・NRC1002A46S・NRC1002WA46P・NRC100216A46P

NRC1252A46P・NRC1802A46P　　販売終了いたしました。

p60　「空気式ミニグラインダ空神」スロットル式・レバー式　販売終了

品番：【スロットル式】GR-M58(75)KS　【レバー式】GR-M58(75)KL

販売終了いたしました。

3、仕様変更のご案内

一部製品の内装変更

下記製品の内装について、現仕様品がなくなり次第、ダンボール箱へ変更いたします。

NO.	対象製品名	ページ
1	スーパーグリーン　外径100mm　全品番	p.23
2	ファインタッチ　外径100mm　全品番	p.25
3	ニュータッチ　外径100mm　全品番	p.27
4	スーパータッチ　外径100mm　全品番	p.28
5	ワンタッチＰホイル　全品番	p.31

NO.	対象製品名	ページ
6	エヌアールエスＰホイル　全品番	p.31
7	ワンタッチＰソフト　全品番	p.32
8	エヌアールエスＰソフト　全品番	p.32
9	サンドホイル　外径100mm　全品番	p.41
10	サンドホイルＣ８０　全品番	p.45

下記製品の梱包仕様について、現仕様品がなくなり次第、仕様変更いたします。

NO.	対象製品名	ページ
1	グッドホイル　全品番	p.34

・内装：プラケース⇒ダンボール箱
・外装：寸法・デザイン変更

p58　「焼不知（やけしらず）ゴールド」付属内容変更

※外装単位で付属している据え置き用プレートの同梱を終了いたしました。





据え置き用プレート

p61　「ミニブルーセラック」製品仕様変更

※取り付けねじの仕様を変更するため、製品の外観が以下のように変わります。

【旧】　【新】





p62　「ミニスーパーグリーン」製品仕様変更

外径58mm　最高使用周速度・最高使用回転数　仕様変更

【最高使用周速度】変更前：50m/s　　変更後：**61m/s**

【最高使用回転数】変更前：16,470rpm(min^{-1})　　変更後：**20,090rpm(min^{-1})**

p65　「ミニQuickパット50Φ・75Φ」製品仕様変更

※パット部分の素材の変更。安全性を高めるために、硬度を高くしました。



旧タイプ　→　新タイプ　　旧タイプ　→　新タイプ

p60　「空気式ミニグラインダ空神」使用可能砥石寸法（mm）

変更前：75X**4**X9.53（mm）　変更後：75X**5**X9.53（mm）

※外径58mm砥石寸法に変更はありません。

※本機にて、当社製品の「ミニスーパーブラック 75×5×9.53mm」もご使用いただけます。

4、カタログ誤記のご案内

p29　「ブルーセラックオフセットタイプ」最高使用周速度

【誤】72m/s　　【正】80m/s

※最高使用回転数15,000min-1に変更はありません。

5、品番区分　誤記のご案内

p43　デルタカット　品番表

〔品番区分〕

●標準品　　品番の背景色：桃色

●準標準品（納期をいただく場合があります）　品番の背景色：黄色

〔対象品番〕

品番	外径（mm）	厚み（mm）	孔径（mm）	表示	粒度	硬度	品番区分（誤）	**品番区分（正）**
DCT1071NX60S25	107	1	15	NX	60	S	標準品	**準標準品**

p56　コットンホイルType-1ミニ　品番表

〔品番区分〕

●標準品　　品番の背景色：桃色

●準標準品（納期をいただく場合があります）　品番の背景色：黄色

●受注生産品（受注後、納期をいただきます）　品番の背景色：水色

〔対象品番〕

品番	外径（mm）	厚み（mm）	孔径（mm）	砥粒	粒度	タイプ	品番区分（誤）	**品番区分（正）**
CH125232-120FX	25	2	3.2	A	120	ｿﾌﾄ	準標準品	**標準品**
CH125332-120FX	25	3	3.2	A	120	ｿﾌﾄ	標準品	**準標準品**

6、サービス内容変更のご案内

p71　「ニューレジとくとく倶楽部」（ポイント会員サービス）

ニューレジストン㈱LINE公式アカウントへ移行しました。詳しくはHPをご覧ください。

https://www.newregiston.co.jp/news/tokutoku-point3/

NRS®
ニューレジストン株式会社®
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２丁目１番１号
0120-466-300 FAX.（0725）51-2392
https://www.newregiston.co.jp/
№20221003-11