NEW REGISTON
PRODUCTS CATALOG
コットン（綿）シリーズ



特　長


●綿（コットン）を基材に使用

天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの砥石です。


●アタリが柔らかい

一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、2次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。

コットン砥石　結合剤がソフトで研削時砥粒が内部に沈みこみ、繊細な仕上りになる。



一般砥石　結合剤がハードなため仕上りが粗くなる。



●素材を選ばない

基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、
目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。



⚠ コットンポインター、コットンホイル Type-1 をご使用の際は、芯ブレ、軸の変形が起きる可能性がありますので、軸はコレットにしっかり差し込んでください。
コレットの締め過ぎ、空締めにご注意ください。

⚠ 最高使用回転速度・最高使用回転数を越えてのご使用はお止めください。

用　途

●機械加工後の微小バリの除去・仕上　●エッジ部のバリ取り、面取り　●溶接部研磨
●アルミ等難研削材の研削・研磨　●鋳バリ除去　●宝飾品などの細部加工

NRS® ニューレジストン株式会社®

コットン(綿)シリーズ は、工具にあわせて３種類!!

ディスクグラインダには…

コットンホイル®

T－27 オフセット型



ハンドグラインダには…

コットンポインター®




ストレートグラインダには…

コットンホイル®


Type−1 ミニ



コットンホイル Type-1 ミニは、専用マンドレール（別売）に装着することでハンドグラインダでも使えます。









- 母体を削り込まない
- ２次バリが出ない
- 目詰まりしない

バリ取り前



バリ取り後



ステンレス波板をコットンホイルT-27A80GFXでバリ取り

アルミ・ステンレスなどのバリ取り、面取り用に

コットンホイル®


T－27 オフセット型

バリ取り　面取り　仕上研磨　一般鋼　ステンレス鋼　アルミ　ディスクグラインダ　運賃元払

製品記号：**CH27**　製品名：**コットンホイル T−27オフセットガタ**

日本製







内装
（5枚入り）

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度 36	粒度 80	粒度 120	梱包 外装(内装×個数)	最高使用周速度	ポイント大作戦 (内装につき)	メーカー希望小売価格(1枚)
100	6	15	A	CH271006A36GFX	CH271006A80GFX	CH271006A120GFX	50枚(5枚×10)	72m/s (4,300m/min)	20ポイント	2,841 円

…標準品　…準標準品　納期がかかる場合があります。

⚠警告　誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重症をまねくおそれがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

◎メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

綿（コットン）を基材に使用した全く新しいタイプの軸付砥石

コットンポインター®

バリ取り　面取り　仕上研磨　ハンドグラインダ　運賃元払





個包装
（軸径6mm 5本入り、軸径3mm 10本入り）

製品記号：**CPT**　製品名：**コットンポインター**

主な用途

コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工

軸径6mm　（軸サイズ：軸径6mm×軸長38mm）

Aグループ（多種形状）

写真は原寸サイズです。

A11

最高使用回転数 25,420min^{-1}




入数：5本
メーカー希望小売価格（1本）3,616 円

粒度	硬　度	
	S（ソフト）	H（ハード）
54	CPTA11A54S	CPTA11A54H
80	CPTA11A80S	CPTA11A80H
120	CPTA11A120S	CPTA11A120H
180	CPTA11A180S	CPTA11A180H

A12

最高使用回転数 38,050min^{-1}




入数：5本
メーカー希望小売価格（1本）2,461 円

粒度	硬　度	
	S（ソフト）	H（ハード）
54	CPTA12A54S	CPTA12A54H
80	CPTA12A80S	CPTA12A80H
120	CPTA12A120S	CPTA12A120H
180	CPTA12A180S	CPTA12A180H

A15

最高使用回転数 50,510min^{-1}



入数：5本
メーカー希望小売価格（1本）1,886 円

粒度	硬　度	
	S（ソフト）	H（ハード）
54	CPTA15A54S	CPTA15A54H
80	CPTA15A80S	CPTA15A80H
120	CPTA15A120S	CPTA15A120H
180	CPTA15A180S	CPTA15A180H

A26

最高使用回転数 48,980min^{-1}




入数：5本
メーカー希望小売価格（1本）2,087 円

粒度	硬　度	
	S（ソフト）	H（ハード）
54	CPTA26A54S	CPTA26A54H
80	CPTA26A80S	CPTA26A80H
120	CPTA26A120S	CPTA26A120H
180	CPTA26A180S	CPTA26A180H

A42

最高使用回転数 69,200min^{-1}




入数：5本
メーカー希望小売価格（1本）1,536 円

粒度	硬　度	
	S（ソフト）	H（ハード）
54	CPTA42A54S	CPTA42A54H
80	CPTA42A80S	CPTA42A80H
120	CPTA42A120S	CPTA42A120H
180	CPTA42A180S	CPTA42A180H

A52

最高使用回転数 78,340min^{-1}



入数：5本
メーカー希望小売価格（1本）1,509 円

粒度	硬　度	
	S（ソフト）	H（ハード）
54	CPTA52A54S	CPTA52A54H
80	CPTA52A80S	CPTA52A80H
120	CPTA52A120S	CPTA52A120H
180	CPTA52A180S	CPTA52A180H

A122

最高使用回転数 84,290min^{-1}




入数：5本
メーカー希望小売価格（1本）1,233 円

粒度	硬　度	
	S（ソフト）	H（ハード）
54	CPTA122A54S	CPTA122A54H
80	CPTA122A80S	CPTA122A80H
120	CPTA122A120S	CPTA122A120H
180	CPTA122A180S	CPTA122A180H

…標準品　…準標準品　納期がかかる場合があります。　および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンポインターにポイントシールは付きません。　※写真は原寸サイズです。　◎メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

寸法の読み方



コットンポインターの表示について

<表示例>

BW 163 6.4×12.7×3×30 A 80 ソフト

グループ / 形状 / 外径(mm) / 長さ(mm) / 軸径(mm) / 軸長(mm) / 砥粒 / 粒度 / 硬度

粒度・硬度

砥粒	粒度			
	54	80	120	180
A	粗	中	細	極細

硬度	色	特長
S(ソフト)	白	仕上がり重視(ゴム系ボンド使用)
H(ハード)	茶	研削性重視(レジンボンド使用)

軸径6mm （軸サイズ：軸径6mm×軸長38mm）

AWグループ(円筒形・平形)

写真は原寸サイズです。

AW177

最高使用回転数 43,910min^{-1}




入数:5本

メーカー希望小売価格(1本) 1,334 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW177A54S	CPTAW177A54H
80	CPTAW177A80S	CPTAW177A80H
120	CPTAW177A120S	CPTAW177A120H
180	CPTAW177A180S	CPTAW177A180H

AW187

最高使用回転数 36,950min^{-1}




入数:5本

メーカー希望小売価格(1本) 1,536 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW187A54S	CPTAW187A54H
80	CPTAW187A80S	CPTAW187A80H
120	CPTAW187A120S	CPTAW187A120H
180	CPTAW187A180S	CPTAW187A180H

AW201

最高使用回転数 44,850min^{-1}




入数:5本

メーカー希望小売価格(1本) 1,284 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW201A54S	CPTAW201A54H
80	CPTAW201A80S	CPTAW201A80H
120	CPTAW201A120S	CPTAW201A120H
180	CPTAW201A180S	CPTAW201A180H

AW205

最高使用回転数 32,950min^{-1}



入数:5本

メーカー希望小売価格(1本) 1,886 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW205A54S	CPTAW205A54H
80	CPTAW205A80S	CPTAW205A80H
120	CPTAW205A120S	CPTAW205A120H
180	CPTAW205A180S	CPTAW205A180H

AW220

最高使用回転数 30,370min^{-1}




入数:5本

メーカー希望小売価格(1本) 2,054 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW220A54S	CPTAW220A54H
80	CPTAW220A80S	CPTAW220A80H
120	CPTAW220A120S	CPTAW220A120H
180	CPTAW220A180S	CPTAW220A180H

AW230

最高使用回転数 25,220min^{-1}



メーカー希望小売価格(1本) 3,058 円

入数:5本

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTAW230A54S	CPTAW230A54H
80	CPTAW230A80S	CPTAW230A80H
120	CPTAW230A120S	CPTAW230A120H
180	CPTAW230A180S	CPTAW230A180H



…標準品　…準標準品　納期がかかる場合があります。　および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。


●コットンポインターにポイントシールは付きません。　※写真は原寸サイズです。◎メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

軸径3mm （軸サイズ：軸径3mm×軸長30mm）

Bグループ（多種形状）

写真は原寸サイズです。

B15
最高使用回転数 33,180min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,808 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB15A54S	CPTB15A54H
80	CPTB15A80S	CPTB15A80H
120	CPTB15A120S	CPTB15A120H
180	CPTB15A180S	CPTB15A180H

B42
最高使用回転数 61,320min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,459 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB42A54S	CPTB42A54H
80	CPTB42A80S	CPTB42A80H
120	CPTB42A120S	CPTB42A120H
180	CPTB42A180S	CPTB42A180H

B52
最高使用回転数 64,810min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,433 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB52A54S	CPTB52A54H
80	CPTB52A80S	CPTB52A80H
120	CPTB52A120S	CPTB52A120H
180	CPTB52A180S	CPTB52A180H

B122
最高使用回転数 68,740min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,134 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTB122A54S	CPTB122A54H
80	CPTB122A80S	CPTB122A80H
120	CPTB122A120S	CPTB122A120H
180	CPTB122A180S	CPTB122A180H


…標準品　…準標準品 納期がかかる場合があります。　および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

軸径3mm （軸サイズ：軸径3mm×軸長30mm）

BWグループ（円筒形・平形）

写真は原寸サイズです。


BW154
最高使用回転数 66,580min^{-1}



硬度はハードのみとなります。
入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,007 円

粒度	硬度
	H(ハード)
54	CPTBW154A54H
80	CPTBW154A80H
120	CPTBW154A120H
180	CPTBW154A180H


BW163
最高使用回転数 59,990min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,007 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW163A54S	CPTBW163A54H
80	CPTBW163A80S	CPTBW163A80H
120	CPTBW163A120S	CPTBW163A120H
180	CPTBW163A180S	CPTBW163A180H

BW177
最高使用回転数 38,640min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,259 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW177A54S	CPTBW177A54H
80	CPTBW177A80S	CPTBW177A80H
120	CPTBW177A120S	CPTBW177A120H
180	CPTBW177A180S	CPTBW177A180H

BW187
最高使用回転数 22,630min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,459 円

粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW187A54S	CPTBW187A54H
80	CPTBW187A80S	CPTBW187A80H
120	CPTBW187A120S	CPTBW187A120H
180	CPTBW187A180S	CPTBW187A180H

BW201
最高使用回転数 43,330min^{-1}



入数：10本
メーカー希望小売価格(1本) 1,207 円


粒度	硬度	
	S(ソフト)	H(ハード)
54	CPTBW201A54S	CPTBW201A54H
80	CPTBW201A80S	CPTBW201A80H
120	CPTBW201A120S	CPTBW201A120H
180	CPTBW201A180S	CPTBW201A180H

コットンポインターを正しく使うための重要事項

⚠ 警告 誤った使い方をした場合、破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

使用上の注意

1. 直射日光をさけ、常温、常湿の室内に保管してください。
2. 防音保護具(耳栓など)、安全帽、保護メガネ、防じんマスク、防護手袋および作業に合った服装にてご使用ください。呼吸器疾患を防止するため、作業中は粉じんの発散防止と十分な換気を行ってください。
3. ご使用前に、製品の外観上に欠陥がないことを確認してご使用ください。
4. 砥石の最高使用回転数・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
5. 機械装着後の砥石の軸の長さは、12.7mmを標準としてご使用ください。



6. 最高使用回転数以内でご使用ください。
7. 使用中、異常音・異常振動が発生した場合は、直ちに停止し、検査してください。
8. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないでください。
9. 水や研削液を使用した作業を行わないでください。
10. その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行ってください。


…標準品　…準標準品 納期がかかる場合があります。　および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンポインターにポイントシールは付きません。　※写真は原寸サイズです。　◎メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

コットンホイル®
Type−1 ミニ

バリ取り　面取り　仕上研磨　ストレートグラインダ　ハンドグラインダ　運賃元払

製品記号：**CH1**　製品名：**コットンホイル タイプワンミニ**





ソフトタイプ



ハードタイプ


個包装
（20枚入り）

主な用途

機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝（山）などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削材の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ

コットンホイルType−1 ミニを正しく使うための重要事項

適合グラインダ

【砥石孔径】


- 3.2mm ➡ 3mmコレットチャック付ハンドグラインダ　専用マンドレール（品番：CH1MDL−3）を使用してください。
- 6.4mm ➡ 6mmコレットチャック付ハンドグラインダ　専用マンドレール（品番：CH1MDL−6）を使用してください。
- 9.5mm ➡ ストレートグラインダ・砥石取り付け軸径9.5mm（3/8 inch）
- 12.7mm ➡ ストレートグラインダ・砥石取り付け軸径12.7mm（1/2 inch）

※それぞれの最高使用回転数以内でご使用ください。（一覧表の最高使用回転数をご覧ください。）
※孔径3.2mm、6.4mmの「コットンホイルType−1 ミニ」は、必ず専用のマンドレール（別売り）をご使用ください。
※マンドレールはグラインダのコレットに深く差し込んでご使用ください。

⚠ 警告　誤った使い方をした場合、破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。

使用上の注意

1. 直射日光をさけ、常温、常湿の室内に保管してください。
2. 防音保護具（耳栓など）、安全帽、保護メガネ、防じんマスク、防護手袋および作業に合った服装にてご使用ください。呼吸器疾患を防止するため、作業中は粉じんの発散防止と十分な換気を行ってください。
3. ご使用前に、製品の外観上に欠陥がないことを確認してご使用ください。
4. 砥石の最高使用回転数・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。
5. 最高使用回転数以内でご使用ください。
6. マンドレールは必ず「コットンホイルType−1 ミニ」専用を使用してください。
   （孔径3.2mm用マンドレール品番：CH1MDL−3、
   孔径6.4mm用マンドレール品番：CH1MDL−6）
7. 砥石を複数枚重ねての使用はしないでください。
8. 使用中、異常音・異常振動が発生した場合は、直ちに停止し、検査してください。
9. 落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないでください。
10. 砥石の側面は使用しないでください。



11. 水や研削液を使用した作業を行わないでください。
12. その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行ってください。
13. 携帯用グラインダの場合は、特に安全な場所を選んで試運転を行ってください。

お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。詳しい仕様についてはホームページをご覧ください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら 砥石コンシェルジュ


ニューレジストン株式会社 LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換♪
ニューレジとくとく倶楽部会員募集中

NRS® ニューレジストン株式会社®
統括本部　〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２丁目１番１号
TEL.（0725）51-2292　FAX.（0725）51-2392
ホームページ　https://www.newregiston.co.jp/
お客様相談窓口　研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ

2026年11月発行　No.161101−B43−4

専用マンドレール



寸法	品番	梱　包	ポイント大作戦（内装につき）	メーカー希望小売価格（1本）
砥石孔径3.2mm用	CH1MDL−3	1本	—	3,952円
砥石孔径6.4mm用	CH1MDL−6			4,947円

※専用マンドレールは別売りとなっております。
ご発注の際はご注意ください。
●専用マンドレールにポイントシールは付きません。
◎メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

…標準品

GFX（ソフト）／仕上がり重視

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度（#） 36	54	80	120	180	320	梱包 内装	最高使用回転数	ポイント大作戦（内装につき）	メーカー希望小売価格（1本）
25	1	3.2	A	—	—	—	—	—	—	20枚	—	—	—
	2			CH125232-36FX	CH125232-54FX	CH125232-80FX	CH125232-120FX	CH125232-180FX	※CH125232-320FX		36,290 min⁻¹	—	819円 ※ 931円
	3			CH125332-36FX	CH125332-54FX	CH125332-80FX	CH125332-120FX	CH125332-180FX	※CH125332-320FX				902円 ※1,045円
	5	9.5		CH125595-36FX	CH125595-54FX	CH125595-80FX	CH125595-120FX	CH125595-180FX	※CH125595-320FX				1,184円 ※1,352円
	6	3.2		CH125632-36FX	CH125632-54FX	CH125632-80FX	CH125632-120FX	CH125632-180FX	※CH125632-320FX				1,494円 ※1,689円
		9.5		CH125695-36FX	CH125695-54FX	CH125695-80FX	CH125695-120FX	CH125695-180FX	※CH125695-320FX				
38	2	3.2	A	CH138232-36FX	CH138232-54FX	CH138232-80FX	CH138232-120FX	CH138232-180FX	※CH138232-320FX		24,195 min⁻¹		874円 ※1,015円
	3			CH138332-36FX	CH138332-54FX	CH138332-80FX	CH138332-120FX	CH138332-180FX	※CH138332-320FX				960円 ※1,101円
	5			CH138532-36FX	CH138532-54FX	CH138532-80FX	CH138532-120FX	CH138532-180FX	※CH138532-320FX				1,295円 ※1,466円
	6	6.4		CH138664-36FX	CH138664-54FX	CH138664-80FX	CH138664-120FX	CH138664-180FX	※CH138664-320FX				1,606円 ※1,830円
	10			CH1381064-36FX	CH1381064-54FX	CH1381064-80FX	CH1381064-120FX	CH1381064-180FX	※CH1381064-320FX				2,196円 ※2,506円
50	1	6.4	A	—	—	—	—	—	—		—		—
	2			CH150264-36FX	CH150264-54FX	CH150264-80FX	CH150264-120FX	CH150264-180FX	※CH150264-320FX		18,145 min⁻¹		931円 ※1,045円
	3	9.5		CH150364-36FX	CH150364-54FX	CH150364-80FX	CH150364-120FX	CH150364-180FX	※CH150364-320FX				1,045円 ※1,213円
				CH150395-36FX	CH150395-54FX	CH150395-80FX	CH150395-120FX	CH150395-180FX	※CH150395-320FX				
	5			CH150595-36FX	CH150595-54FX	CH150595-80FX	CH150595-120FX	CH150595-180FX	※CH150595-320FX				1,409円 ※1,606円
	6	6.4		CH150664-36FX	CH150664-54FX	CH150664-80FX	CH150664-120FX	CH150664-180FX	※CH150664-320FX				1,775円 ※2,027円
		9.5		CH150695-36FX	CH150695-54FX	CH150695-80FX	CH150695-120FX	CH150695-180FX	※CH150695-320FX				
	10	6.4		CH1501064-36FX	CH1501064-54FX	CH1501064-80FX	CH1501064-120FX	CH1501064-180FX	※CH1501064-320FX				2,450円 ※2,815円
		9.5		CH1501095-36FX	CH1501095-54FX	CH1501095-80FX	CH1501095-120FX	CH1501095-180FX	※CH1501095-320FX				
	13			CH1501395-36FX	CH1501395-54FX	CH1501395-80FX	CH1501395-120FX	CH1501395-180FX	※CH1501395-320FX				3,686円 ※4,247円
64	2	6.4	A	CH164264-36FX	CH164264-54FX	CH164264-80FX	CH164264-120FX	CH164264-180FX	※CH164264-320FX		14,515 min⁻¹	—	1,184円 ※1,352円
	3			CH164364-36FX	CH164364-54FX	CH164364-80FX	CH164364-120FX	CH164364-180FX	※CH164364-320FX				1,409円 ※1,606円
		9.5		CH164395-36FX	CH164395-54FX	CH164395-80FX	CH164395-120FX	CH164395-180FX	※CH164395-320FX				
	5			CH164595-36FX	CH164595-54FX	CH164595-80FX	CH164595-120FX	CH164595-180FX	※CH164595-320FX				1,803円 ※2,057円
	6	6.4		CH164664-36FX	CH164664-54FX	CH164664-80FX	CH164664-120FX	CH164664-180FX	※CH164664-320FX				2,252円 ※2,590円
		9.5		CH164695-36FX	CH164695-54FX	CH164695-80FX	CH164695-120FX	CH164695-180FX	※CH164695-320FX				
76	2	6.4	A	CH176264-36FX	CH176264-54FX	CH176264-80FX	CH176264-120FX	CH176264-180FX	※CH176264-320FX		12,095 min⁻¹		1,409円 ※1,606円
		9.5		CH176295-36FX	CH176295-54FX	CH176295-80FX	CH176295-120FX	CH176295-180FX	※CH176295-320FX				
	3	6.4		CH176364-36FX	CH176364-54FX	CH176364-80FX	CH176364-120FX	CH176364-180FX	※CH176364-320FX				1,716円 ※1,945円
	5			CH176564-36FX	CH176564-54FX	CH176564-80FX	CH176564-120FX	CH176564-180FX	※CH176564-320FX				2,226円 ※2,560円
		9.5		CH176595-36FX	CH176595-54FX	CH176595-80FX	CH176595-120FX	CH176595-180FX	※CH176595-320FX				
	6	6.4		CH176664-36FX	CH176664-54FX	CH176664-80FX	CH176664-120FX	CH176664-180FX	※CH176664-320FX				2,871円 ※3,293円
		9.5		CH176695-36FX	CH176695-54FX	CH176695-80FX	CH176695-120FX	CH176695-180FX	※CH176695-320FX				
	10			CH1761095-36FX	CH1761095-54FX	CH1761095-80FX	CH1761095-120FX	CH1761095-180FX	※CH1761095-320FX				3,968円 ※4,558円
	13			CH1761395-36FX	CH1761395-54FX	CH1761395-80FX	CH1761395-120FX	CH1761395-180FX	※CH1761395-320FX				6,725円 ※7,707円
	25	12.7		CH17625127-36FX	CH17625127-54FX	CH17625127-80FX	CH17625127-120FX	CH17625127-180FX	※CH17625127-320FX				11,390円 ※13,105円
100	2	6.4	A	CH1100264-36FX	CH1100264-54FX	CH1100264-80FX	CH1100264-120FX	CH1100264-180FX	※CH1100264-320FX		9,075 min⁻¹		2,085円 ※2,391円
		9.5		CH1100295-36FX	CH1100295-54FX	CH1100295-80FX	CH1100295-120FX	CH1100295-180FX	※CH1100295-320FX				
	3	6.4		CH1100364-36FX	CH1100364-54FX	CH1100364-80FX	CH1100364-120FX	CH1100364-180FX	※CH1100364-320FX				2,590円 ※2,955円
		9.5		CH1100395-36FX	CH1100395-54FX	CH1100395-80FX	CH1100395-120FX	CH1100395-180FX	※CH1100395-320FX				
	6	6.4		CH1100664-36FX	CH1100664-54FX	CH1100664-80FX	CH1100664-120FX	CH1100664-180FX	※CH1100664-320FX				4,361円 ※5,009円
		9.5		CH1100695-36FX	CH1100695-54FX	CH1100695-80FX	CH1100695-120FX	CH1100695-180FX	※CH1100695-320FX				
	10			CH11001095-36FX	CH11001095-54FX	CH11001095-80FX	CH11001095-120FX	CH11001095-180FX	※CH11001095-320FX				6,132円 ※7,030円
	13	12.7		CH110013127-36FX	CH110013127-54FX	CH110013127-80FX	CH110013127-120FX	CH110013127-180FX	※CH110013127-320FX				9,252円 ※10,631円
	20			CH110020127-36FX	CH110020127-54FX	CH110020127-80FX	CH110020127-120FX	CH110020127-180FX	※CH110020127-320FX				12,289円 ※14,118円
	25			CH110025127-36FX	CH110025127-54FX	CH110025127-80FX	CH110025127-120FX	CH110025127-180FX	※CH110025127-320FX				16,535円 ※19,008円

…標準品　…準標準品　納期がかかる場合があります。　および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンホイル Type−1 ミニにポイントシールは付きません。　◎メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

MTX(ハード) ／ 研削性重視

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度(#) 36	54	80	120	180	320	梱包 内装	最高使用回転数	ポイント大作戦 (内装につき)	メーカー希望小売価格(1本)
25	1	3.2	A	CH125132-36TX	CH125132-54TX	CH125132-80TX	CH125132-120TX	CH125132-180TX	※CH125132-320TX	20枚	54,240 min⁻¹	—	791円 ※902円
	2			CH125232-36TX	CH125232-54TX	CH125232-80TX	CH125232-120TX	CH125232-180TX	※CH125232-320TX				819円 ※931円
	3			CH125332-36TX	CH125332-54TX	CH125332-80TX	CH125332-120TX	CH125332-180TX	※CH125332-320TX				902円 ※1,045円
	5	9.5		CH125595-36TX	CH125595-54TX	CH125595-80TX	CH125595-120TX	CH125595-180TX	※CH125595-320TX				1,184円 ※1,352円
	6	3.2		CH125632-36TX	CH125632-54TX	CH125632-80TX	CH125632-120TX	CH125632-180TX	※CH125632-320TX				1,494円 ※1,689円
		9.5		CH125695-36TX	CH125695-54TX	CH125695-80TX	CH125695-120TX	CH125695-180TX	※CH125695-320TX				
38	2	3.2	A	CH138232-36TX	CH138232-54TX	CH138232-80TX	CH138232-120TX	CH138232-180TX	※CH138232-320TX		36,160 min⁻¹		874円 ※1,015円
	3			CH138332-36TX	CH138332-54TX	CH138332-80TX	CH138332-120TX	CH138332-180TX	※CH138332-320TX				960円 ※1,101円
	5			CH138532-36TX	CH138532-54TX	CH138532-80TX	CH138532-120TX	CH138532-180TX	※CH138532-320TX				1,295円 ※1,466円
	6	6.4		CH138664-36TX	CH138664-54TX	CH138664-80TX	CH138664-120TX	CH138664-180TX	※CH138664-320TX				1,606円 ※1,830円
	10			CH1381064-36TX	CH1381064-54TX	CH1381064-80TX	CH1381064-120TX	CH1381064-180TX	※CH1381064-320TX				2,196円 ※2,506円
50	1	6.4	A	CH150164-36TX	CH150164-54TX	CH150164-80TX	CH150164-120TX	CH150164-180TX	※CH150164-320TX		27,120 min⁻¹		874円 ※986円
	2			CH150264-36TX	CH150264-54TX	CH150264-80TX	CH150264-120TX	CH150264-180TX	※CH150264-320TX				931円 ※1,045円
	3			CH150364-36TX	CH150364-54TX	CH150364-80TX	CH150364-120TX	CH150364-180TX	※CH150364-320TX				1,045円 ※1,213円
		9.5		CH150395-36TX	CH150395-54TX	CH150395-80TX	CH150395-120TX	CH150395-180TX	※CH150395-320TX				
	5			CH150595-36TX	CH150595-54TX	CH150595-80TX	CH150595-120TX	CH150595-180TX	※CH150595-320TX				1,409円 ※1,606円
	6	6.4		CH150664-36TX	CH150664-54TX	CH150664-80TX	CH150664-120TX	CH150664-180TX	※CH150664-320TX				1,775円 ※2,027円
		9.5		CH150695-36TX	CH150695-54TX	CH150695-80TX	CH150695-120TX	CH150695-180TX	※CH150695-320TX				
	10	6.4		CH1501064-36TX	CH1501064-54TX	CH1501064-80TX	CH1501064-120TX	CH1501064-180TX	※CH1501064-320TX				2,450円 ※2,815円
		9.5		CH1501095-36TX	CH1501095-54TX	CH1501095-80TX	CH1501095-120TX	CH1501095-180TX	※CH1501095-320TX				
	13			CH1501395-36TX	CH1501395-54TX	CH1501395-80TX	CH1501395-120TX	CH1501395-180TX	※CH1501395-320TX				3,686円 ※4,247円
64	2	6.4	A	CH164264-36TX	CH164264-54TX	CH164264-80TX	CH164264-120TX	CH164264-180TX	※CH164264-320TX		21,695 min⁻¹		1,184円 ※1,352円
	3			CH164364-36TX	CH164364-54TX	CH164364-80TX	CH164364-120TX	CH164364-180TX	※CH164364-320TX				1,409円 ※1,606円
		9.5		CH164395-36TX	CH164395-54TX	CH164395-80TX	CH164395-120TX	CH164395-180TX	※CH164395-320TX				
	5			CH164595-36TX	CH164595-54TX	CH164595-80TX	CH164595-120TX	CH164595-180TX	※CH164595-320TX				1,803円 ※2,057円
	6	6.4		CH164664-36TX	CH164664-54TX	CH164664-80TX	CH164664-120TX	CH164664-180TX	※CH164664-320TX				2,252円 ※2,590円
		9.5		CH164695-36TX	CH164695-54TX	CH164695-80TX	CH164695-120TX	CH164695-180TX	※CH164695-320TX				
76	2	6.4	A	CH176264-36TX	CH176264-54TX	CH176264-80TX	CH176264-120TX	CH176264-180TX	※CH176264-320TX		18,080 min⁻¹		1,409円 ※1,606円
		9.5		CH176295-36TX	CH176295-54TX	CH176295-80TX	CH176295-120TX	CH176295-180TX	※CH176295-320TX				
	3	6.4		CH176364-36TX	CH176364-54TX	CH176364-80TX	CH176364-120TX	CH176364-180TX	※CH176364-320TX				1,716円 ※1,945円
	5			CH176564-36TX	CH176564-54TX	CH176564-80TX	CH176564-120TX	CH176564-180TX	※CH176564-320TX				2,226円 ※2,560円
		9.5		CH176595-36TX	CH176595-54TX	CH176595-80TX	CH176595-120TX	CH176595-180TX	※CH176595-320TX				
	6	6.4		CH176664-36TX	CH176664-54TX	CH176664-80TX	CH176664-120TX	CH176664-180TX	※CH176664-320TX				2,871円 ※3,293円
		9.5		CH176695-36TX	CH176695-54TX	CH176695-80TX	CH176695-120TX	CH176695-180TX	※CH176695-320TX				
	10	9.5		CH1761095-36TX	CH1761095-54TX	CH1761095-80TX	CH1761095-120TX	CH1761095-180TX	※CH1761095-320TX				3,968円 ※4,558円
	13			CH1761395-36TX	CH1761395-54TX	CH1761395-80TX	CH1761395-120TX	CH1761395-180TX	※CH1761395-320TX				6,725円 ※7,707円
	25	12.7		CH17625127-36TX	CH17625127-54TX	CH17625127-80TX	CH17625127-120TX	CH17625127-180TX	※CH17625127-320TX				11,390円 ※13,105円
100	2	6.4	A	CH1100264-36TX	CH1100264-54TX	CH1100264-80TX	CH1100264-120TX	CH1100264-180TX	※CH1100264-320TX		13,560 min⁻¹		2,085円 ※2,391円
		9.5		CH1100295-36TX	CH1100295-54TX	CH1100295-80TX	CH1100295-120TX	CH1100295-180TX	※CH1100295-320TX				
	3	6.4		CH1100364-36TX	CH1100364-54TX	CH1100364-80TX	CH1100364-120TX	CH1100364-180TX	※CH1100364-320TX				2,590円 ※2,955円
		9.5		CH1100395-36TX	CH1100395-54TX	CH1100395-80TX	CH1100395-120TX	CH1100395-180TX	※CH1100395-320TX				
	6	6.4		CH1100664-36TX	CH1100664-54TX	CH1100664-80TX	CH1100664-120TX	CH1100664-180TX	※CH1100664-320TX				4,361円 ※5,009円
		9.5		CH1100695-36TX	CH1100695-54TX	CH1100695-80TX	CH1100695-120TX	CH1100695-180TX	※CH1100695-320TX				
	10			CH11001095-36TX	CH11001095-54TX	CH11001095-80TX	CH11001095-120TX	CH11001095-180TX	※CH11001095-320TX				6,132円 ※7,030円
	13	12.7		CH110013127-36TX	CH110013127-54TX	CH110013127-80TX	CH110013127-120TX	CH110013127-180TX	※CH110013127-320TX				9,252円 ※10,631円
	20			CH110020127-36TX	CH110020127-54TX	CH110020127-80TX	CH110020127-120TX	CH110020127-180TX	※CH110020127-320TX		9,075 min⁻¹		12,289円 ※14,118円
	25			CH110025127-36TX	CH110025127-54TX	CH110025127-80TX	CH110025127-120TX	CH110025127-180TX	※CH110025127-320TX				16,535円 ※19,008円

…標準品　…準標準品　納期がかかる場合があります。　および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

●コットンホイル Type−1 ミニにポイントシールは付きません。　◎メーカー希望小売価格は消費税抜きです。